

§ 64

Mikkelin Romumetalli Oy, Temmikuja 3, 50170 Mikkeli: Ympäristönsuojelulain 170 §:n mukainen ilmoitus toiminnan muutoksista ja luvanhaltijan vaihtumisesta

MliDno-2015-1330

Valmistelija / lisätiedot:
Raija-Leena Heino
Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Liitteet

1 Ympäristölupa, haltijanvaihto ptk.pdf

Mikkelin Romumetalli Oy / Hannu Vesanka on jättänyt 15.6.2015 haltijanvaihtoilmoituksen koskien metallikierrätys- ja autopurkamotoimintaa osoitteessa Temmikuja 3, 50170 Mikkeli.

Uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) ja valtioneuvoston asetuksen (713/2014) mukaan viranomaistoimivalta muuttui autopurkamojen osalta. Etelä-Savon ELY -keskus on kirjeellään 8.1.2015 siirtänyt TS-Kaivin Oy ympäristöluvan kunnalle. TS-Kaivin Oy:llä on *Metalliromun, autoromun ja maa-ainesten vastaanoton, varastoinnin ja käsittelyn ympäristölupa* osoitteessa Temmikuja 3. TS-Kaivin Oy:n ympäristöluvut ovat Etelä-Savon ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa, dnro ESA-2002-4-Y-57-11 sekä Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa (lupamääräysten tarkistaminen)11.2.2011 dnro ISAVI/144/04.08/2010. Luvan tarkistamisessa (2011) lupamääräykseen on lisätty määräys toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista (Määräys 13).

Haltijanvaihtoilmoituksessa Mikkelin Romumetalli Oy/ Hannu Vesanka on pyytänyt TS-Kaivin Oy:n ympäristöluvan siirtämistä Mikkeli Romumetalli Oy:lle.

Ympäristönsuojelulain 170 §:n mukaan luvan haltijan tulee ilmoittaa toimintaa koskevista muista muutoksista ja tapahtumista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen tai luvan noudattamiseen.

Temmikuja 3 kiinteistölle 23.6.2015 tehdyn tarkastuksen yhteydessä TS Kaivin Oy:n edustaja Seppo Tenhunen ja Mikkelin Romumetalli Oy:n edustaja Hannu Vesanka toivat esille, että luvassa olevaa maa-ainestenkäsittelyä ja varastointia alueella ei jatkossa tehdä. Tällä hetkellä kiinteistöllä on läjitettynä alueelta rakennusvaiheessa kuorittuja maita. Maat on tarkoitus seuloa ja toimittaa jatkokäyttöön.

Tarkastuksella käytiin läpi myös kiinteistön jätevesi- ja pihavesijärjestelyt. Tarkastuksella todettiin, että ne eivät ole toteutuneet rakennusluvan mukaisesti. Kiinteistö Oy Temmikatu 3, Seppo Tenhunen, kiinteistön haltija selvittää kiinteistöllä toteutuneen jätevesikäsittelyn ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaan hyväksyttäväksi.

Määräyksen kohtaa 7, jossa on määrätty kiinteistön jätevesistä, päivitetään huomioimalla valtioneuvoston asetus (123/2015). Määräyksen perustelukohtaan lisätään 23.6.2015 tarkastukseen perustuen kohta, että kiinteistön jätevesijärjestelyt tulee toteuttaa Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan hyväksymällä tavalla.

Päätöksen liitteet:

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain 170 §:n mukainen haltijanvaihtoilmoitus

Päätös ympäristölupahakemuksesta (ESA-2002-Y-57-111, antopäivä 29.8.2002)

Päätös lupamääräysten tarkistamisesta (ISAVI/144/04.08/2010, antopäivä 11.2.2011)

Ehdotus

Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta on vastaanottanut ja tarkastanut Mikkelin Romumetalli Oy:n haltijanvaihtoilmoituksen ja päättää siirtää oheisen liitteen mukaisen ympäristöluvan Mikkelin Romumetalli Oy:lle.

Lupa on päivitetty lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten osalta. Kiinteistöllä ei jatkossa vastaanoteta, varastoida tai käsitellä maa-aineksia. Kiinteistöllä käsitellään metalliromua 3000 tonnia vuodessa. Kiinteistön jätevesijärjestelyt tulee toteuttaa Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan hyväksymällä tavalla.

Mikkelin Romumetalli Oy:n tulee asettaa 5000 €:n vakuus 15.10.2015 mennessä.

Vakuus määrätään siksi, että toiminnan mahdollisesti loppuessa jäljelle jäävät jätteet voidaan toimittaa asianmukaiseen vastaanottoaikaan.

Vakuus voidaan asettaa pankkitalletuksena, pankkitakauksena tai vastaavana muuna hyväksyttävänä vakuutena. Ympäristölautakunta voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrän, mikäli se on tarpeen jätteiden käsittelykustannusten muutoksen tms. seikkojen vuoksi. Vakuutta ei saa vapauttaa ilman valvojan viranomaisen suostumusta.

Tästä ympäristölupapäätöksen haltijanvaihtoilmoituksesta ja luvassa tapahtuneista vähäisistä muutoksista peritään Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojelu- ja kemikaalivalvontaviranomaisen maksutaksan 3 §:n mukaisesti 778 e.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Romumetalli Oy (Temmikuja 3, 50170 Mikkeli), Mikkelin kaupunki / rakennusvalvonta (Maaherankatu 9-11, 50100 MLI), Etelä-Savon Ely-keskus (Jääkärintie 14, 50100 Mikkeli)

**Ilmoitus toiminnan muutoksista ja luvan-
haltijan vaihtumisesta YSL 170 §**

YMPÄRISTÖLUPA: MIKKELIN ROMUMETALLI OY, Temmikuja 3, Mikkeli

ASIA

Ympäristöluvan haltijan vaihtuminen ja muutokset ympäristölupaan

Päätökset, joihin ilmoitus toiminnan muutoksista ja luvanhaltijan vaihtumisesta kohdistuvat

ESA-2002-Y-57-111, antopäivä 29.8.2002

Dnro ISAVI/144/04.08/2010 Nro 25/2011/1, antopäivä 11.2.2011

Luvat liittyvät TS Kaivin Oy:lle metalliromun (2000 t/a), autoromun (500 t/a) maa-aineksien (5000 m³/a) vastaanottoon, varastointiin ja käsittelyyn.

Mikkelin Romumetalli Oy on jättänyt haltijanvaihdosta ja ympäristöluvan muutoksesta ilmoituksen Mikkelin seudun ympäristöpalveluille 15.6.2015.

Kiinteistöllä ei jatkossa vastaanoteta, varastoida tai käsitellä maa-aineksia. Kiinteistöllä käsitellään metalliromua 3000 t/a.

HAKIJA

Mikkelin Romumetalli Oy

Toimialakoodi: Lajiteltujen metallien kierrätys (38320)

Hakijan yhteyshenkilö: Hannu Vesanka, gsm 044 182 188
hannu.vesanka@mikkelinromumetalli.fi

Hakijan y-tunnus: 2671667-2

KIINTEISTÖNHALTIJA

Kiinteistö Oy Temmikuja 3 (491-24-20-1)

LAITOKSEN TIEDOT

Mikkelin Romumetalli Oy
Temmikuja 3
50170 Mikkeli

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Laitos on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin mukaan.

Ympäristönsuojelulain 34 §:n 3 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 12 f) -kohdan mukaan kyseinen laitos kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviin lupa-asioihin. Jätettä käsitellään alle 20 000 t vuodessa

Hakemuksen vireille tulo/Haltijan vaihtoilmoitus

Hakemus on saapunut Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnalle 15.6.2015.

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne Toiminnalla on asiakohdassa mainitut luvat.

Alueen kaavoitustilanne

Laitoksen alue on asemakaavassa kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-2). Lähes kokonaan aluetta ympäröi virkistysalue (VL).

TOIMINNAN SIJAINNAN YMPÄRISTÖN TILA, LAATU JA KOHTEET, JOIHIN TOIMINNALLA ON VAIKUTUSTA

Päätös ESA-2002-Y-57-111, kertoelmaosa

TOIMINNAN LAAJUUS /TOIMINTATIEDOT

Päätös ESA-2002-Y-57-111, kertoelmaosa

TS-Kaivin Oy:lle myönnetyssä ympäristöluvassa on myönnetty metallin käsittelymääräksi 2000 t /a ja autoromulle 500 t/a.

Haltijanvaihtoilmoituksen mukaan maksimi käsittelykapasiteetti on 3000 t/a. Metallinromun laatua ei ole eritelty.

TIEDOT TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUSTA

Päätös ESA-2002-Y-57-111, kertoelmaosa

TIEDOT TOIMINNASTA AIHEUTUVISTA PÄÄSTÖISTÄ JA JÄTTEISTÄ

Päätös ESA-2002-Y-57-111, kertoelmaosa

TIEDOT TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Päätös ESA-2002-Y-57-111, kertoelmaosa

TOIMINNAN RISKIARVIOINTI: ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN

Haltijanvaihtoilmoituksessa on riskiksi arvioitu vuodot asfaltille.

Kuuluttaminen Lausunnot Muistutukset

Päätös ESA-2002-Y-57-111, Dnro ISAVI/144/04.08/2010 Nro 25/2011/1

Tarkastukset

Erillinen tarkastusmuistio 23.6.2015. Tarkastuksella keskityttiin laitoksen jätevesijärjestelyihin. Kiinteistöltä puuttui rakennusvalvonnan lopputarkastus.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta on vastaanottanut Mikkelin Romumetalli Oy:n haltijanvaihtoilmoituksen ja siirtää Mikkelin Romumetalli Oy:lle TS-Kaivin Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan ESA-2002-Y-57-111, antopäivä 29.8.2002, ja lupamääräysten tarkistamisen, Dnro ISAVI/144/04.08/2010 Nro 25/2011/1, antopäivä 11.2.2011 metalliromun ja autoromun vastaanottoon (yhteensä 3000 t/a).

Hakemuksessa esitetyn lisäksi on toiminnassa noudatettava seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset

Lupamääräyksiin on päivitetty ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa tapahtuneet muutokset.

1. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää päivällä klo 7-22 ekvivalenttitasoa 55 dB(A) eikä yöllä klo 22-7 ekvivalenttimelutasoa 50 dB (A) viereisellä virkistysalueella. Romua saa ottaa vastaan, lajitella ja käsitellä maanantaista perjantaihin klo 7-18. Romua saa ottaa vastaan, lajitella ja käsitellä sisätiloissa myös arkilauantaisin klo 8-16.
2. Romu, jätteet ja tarvikkeet on varastoitava ja käsiteltävä alueella niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaamista, hajuhaittaa tai pilaantumisen vaaraa maaperälle ja pinta- ja pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. (YSL 52 §, JL 74 §, JA 2 §, JL 6 § 1.mom 15-kohta)

Laitosalue on aidattava niin, ettei ulkopuolisille aiheuteta vaaraa ja että estetään ympäristön roskaantuminen. Aita on pidettävä kunnossa. Alueen portit on pidettävä lukittuina muina aikoina kuin laitoksen toiminta-aikoina. (YSL 52 §)

3. Laitoksen toiminnasta muodostuvat ja laitokselle toimitetut jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. Hyötykäyttöön kelpaavat jättejakeet on toimitettava hyötykäyttöön. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät sisällä vaaralliseksi jätteiksi luokiteltuja aineita siinä määrin, että ne ovat luokiteltava vaarallisiksi jätteiksi. Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte on säännöllisesti, vähintään vuoden välein, toimitettava kiinteistöltä pois asianmukaiseen

käsittelyyn tai loppusijoitukseen. (YSL 52 §, 58 §, JL 8, JL 13, JL 15, JA 12 §)

4. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen vaarallisen jätteen käsittely.

Sellainen vastaanotettu tai käsitelty romu, kuten romuajoneuvot, joista saattaa valua tai sateen mukana irrota öljyä tai muita vaarallisia jätteitä, on kaikissa eri toiminnan vaiheissa käsiteltävä ja varastoitava katetussa tilassa ja tiiviillä, nesteitä läpäisemättömällä alustalla, joka on ympäröity reunakorokkein tai muotoiltu siten, että mahdolliset nestevuodot saadaan kerättyä talteen.

Laitoksen toiminnasta purkurejektinä muodostuvat ja laitoksella vastaanotetut vaaralliset jätteet, kuten öljyt, jäädytin-, jarru-, ja poltonesteet, akut, on varastoitava katetussa ja lukitussa tilassa tiiviillä, nesteitä läpäisemättömällä reunakorokkein varustetulla alustalla tai muulla ympäristönsuojelun kannalta yhtä tehokkaalla tavalla siten, ettei vaarallisista jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Vaarallisten jätteiden varastoinnissa on lisäksi noudatettava valtioneuvoston asetusta jätteistä (179/2012) vaarallisten aineiden pakkaamisesta (8 §) ja merkitsemisestä (9 §). Vaarallisten jätteiden pääsy maaperään, pohja-, tai pintavesiin, sadevesiviemäriin ja yleiseen viemäriin on estettävä. (YSL 52 §, 58 §, JL 6 §, JL 8 §, 16 §, 17 §)

5. Jätteet on kuljetettava siten, ettei niitä kuljetuksen aikana pääse leviämään ympäristöön. (YSL 58, JL 72 §, 73 §, JA 11)
6. Romujen ja muiden materiaalien käsittely, mukaan lukien polttoleikkaus, tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että toiminnasta ei aiheudu pölyhaittoja ympäristölle. Piha-alueiden puhtaanapidosta tulee huolehtia. (YSL 52, 58, JL 8 §, 13 §, JL 72 §)
7. Ne osat laitosalueesta, joilla on toimintaa (tuotanto, varastointi ja liikenne) on pinnoitettava nestepitävästi ja muotoiltava niin, että hulevedet ja pesuvedet sekä mahdolliset nestevuodot saadaan koottua ja asianmukaisesti käsiteltyä niin, ettei aiheuteta pinta- ja pohjavesien pilaantumisenvaraa.

Romuajoneuvojen esikäsitelyä edeltävässä varastopaikassa, väliaikainen varastointi mukaan lukien, sekä romuajoneuvojen esikäsitelypaikassa on noudatettava valtioneuvoston asetuksen (123/2015) liitteessä 2 säädettyjä teknisiä vähimmäisvaatimuksia.

Muiden romujen, jotka eivät sisällä vaarallisia aineita, käsittely- ja varastointipaikoilta muodostuvat sade- ja hulevedet tulee johtaa öljynerottimen kautta yleiseen viemäriin. Yleiseen viemäriin ei saa johtaa jätevesiä siten, että siitä aiheutuu vaurioita viemäriverkolle, haittaa puhdistamon toiminnalle tai haitta puhdistamolietteen hyötykäytölle.

Käsittely- ja varastointialueen ulkopuoliset, laitoksen toimintaan muuten liittyvät alueet, kuten alueet, joilla liikennöidään, on pinnoitettava nestepitävästi. Pinnoitetuilta alueilta kertyvät sade- ja hulevedet tulee koota ja johtaa öljynerottimien kautta ojaan. Hallitsematon vesien virtaaminen

kyseisiltä alueilta maastoon tai ojaan on estettävä reunakorokkein tai muilla rakenteellisilla järjestelyillä. Pinnoitettujen alueen kuntoa, kuten halkeilua, painumista ja lohkeilua on tarkkailtava säännöllisesti ja havaitut viat on korjattava välittömästi.

Öljynerotuskaivot on mitoitettava siten, ettei häiriötilanteissakaan öljyä eikä ympäristölle haitallisia aineita pääse sade- ja valumavesien mukana ympäristöön. Öljynerotuskaivot on varustettava hälyttävällä öljynilmaisimella. Öljynerotuskaivot on tyhjennettävä ja huollettava säännöllisesti riittävän usein. (YSL 52 §, 62 §, 67 §, YSA 41, VNA 123/2015)

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

8. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden, kuten erilaisten neste- ja polttoainevuotojen varalle tulee laitosalueella olla riittävä määrä imeytysmateriaalia aina saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet vaaralliset aineet, polttoaineet ja muut aineet tulee kerätä välittömästi talteen. (YSL 17 §, 18 § 52 §, JL 72 §, 73 §)
9. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhka aiheutua määrältään ja laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Mikkelin seudun ympäristöpalveluille ja Etelä-Savon pelastuslaitokselle. (YSL 14 §, 15 §, 52 §, 62 §)

Kirjanpito ja raportointi

10. Laitoksen toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, josta käyvät ilmi mm. seuraavat tiedot:

- vastaanotettu romu, vaaralliset jätteet ja muut jätemateriaalit, niiden määrät laatu, alkuperä, tuoja ja vastaanottoajankohta
- laitoksen toiminnasta muodostuvat jätteet ja vaaralliset jätteet ja muut jätemateriaalit, niiden määrä ja laatu toimintavuoden lopussa
- öljynerotuskaivojen tarkkailusta ja tyhjennyksestä on pidettävä kirjaa, joka vaadittaessa on esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle
- ympäristönsuojelu kannalta merkitykselliset tapahtumat ja toimenpiteet

Kirjanpito on pyydettyä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle.

Yhteenveto edellisen vuoden toimintaa koskevasta kirjanpidosta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Mikkelin seudun ympäristöpalveluille (ympäristölautakunnalle). (YSL 58, 62 §, JL 118 §, 119 §, 120 §)

Tiedottaminen ja koulutus

11. Ympäristölupapäätös on toimitettava tiedoksi yrityksille ja henkilöille, jotka toimivat laitosalueella. Ympäristöluvan saajan on huolehdittava

henkilökuntansa jätehuoltokoulutuksen järjestämisestä sekä riittävän tiedon antamisesta jätteen toimittajalle, kuljettajille ja muille yms. sidosryhmille. (YSL 52)

Vakuus

12. Mikkelin Romumetalli Oy:n on asetettava 5 000 euron vakuus siitä, että toiminnan mahdollisesti loppuessa jäljelle jäävät jätteet voidaan toimittaa asianmukaiseen vastaanottoaikkaan. (YSL 59 §, 60 §, 61 §)

Toiminnan lopettaminen

13. Toiminnanlopettamisesta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi kuukautta ennen toiminnan lopettamisesta. Samalla on tehtävä suunnitelma lopettamisen yhteydessä toteutettavista ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Suunnitelman tulee sisältää selvitykset mm. varastossa olevien jätteiden määrästä ja niiden toimittamisesta käsittelyyn tai hyödynnettäväksi sekä käsittely- ja varastotilojen ja alueiden puhdistamisesta sekä tarkkailusta. Tässä yhteydessä tulee esittää myös suunnitelma siitä, miten maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja kunnostamistarve selvitetään. (YSL 94 §)
(ISAVI)

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet:

Päätös ESA-2002-Y-57-111

Luvan myöntämisen edellytykset:

Päätös ESA-2002-Y-57-111

Lupamääräysten perustelut:

Päätös ESA-2002-Y-57-111

Määräys 7. Kiinteistön jätevesijärjestelyt tulee toteuttaa Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan hyväksymällä tavalla. Siten tulee huomioiduksi myös valtioneuvoston päätös 123/2015.

- jätevesijärjestelmien rakentaminen, rakennuslupa, lopputarkastus. Ympäristöpalvelujen muistio. 29.6.2015

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Uusi lupahakemus tulee jättää, jos toiminnan päästöt tai ympäristövaikutukset lisääntyvät olennaisesti. (YSL 87 §)

Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla ja myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) (YSL): § 6 (selvilläölovelvollisuus), § 7 (Velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista), § 11 (sijoituspaikan valinta), § 14 (pilaantumisen torjuntavelvollisuus), § 15 (ennaltavaraautumisvelvollisuus), § 16 (maaperän pilaamiskielto), § 17 (pohjaveden pilaamiskielto), § 20 (yleiset periaatteet ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa), § 34 (toimivaltainen lupaviranomainen), § 52 (lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi), § 53 (parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi), § 58 (jäte- ja jätehuoltomääräykset), § 59 (jätteen käsittelytoiminnan vakuus) ,§ 60 (vakuuden määrä), § 61 (vakuuden asettaminen ja voimassaolo), § 62 seuranta- ja tarkkailumääräykset, § 67 määräykset viemäriin johdettavista jätevesistä) § 94 (toiminnan lopettaminen)

Jätelaki (646/2011) (JäteL):§ 5 (jätteen määritelmä), § 6 (muut määritelmät), § 8 (yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä), 9 § (tuotteen valmistajan, markkinoille saattajan ja jakelijan huolehtimisvelvollisuudet), 12 § (selvilläölo- ja tiedonantovelvollisuus), 13 § (jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen), § 15 (Jätteiden erilläänpitovelvollisuus), § 16 (vaarallisten jätteiden pakkaamis- ja merkitsemisvelvollisuus), § 17 (vaarallisten jätteiden sekoittamiskielto). § 29 (jätteen luovuttaminen), § 72 (roskaamiskielto), § 118 (kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus) 119 § (kirjanpitoon sisällytettävät tiedot ja niiden säilyttäminen) 120 § (toiminnanharjoittajan seuranta- ja tarkkailuvelvollisuus)

Päätöksessä huomioitu muuta lainsäädäntöä

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)

Jäteasetus (179/2012)

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015)

YMPÄRISTÖLUPAMAKSUTAKSA/Ympäristöluvan haltijanvaihto

Tästä ympäristölupapäätöksestä haltijanvaihtoilmoituksen käsittelystä peritään Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojelu- ja kemikaalivalvontaviranomaisen maksutaksan 3 §:n mukaisesti 778 e. Taksa: Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan muutoksen käsittely todellisen työajan mukaan, vähintään 1 htp 389 e. Ilmoituksen käsittely on vienyt 2 htp. Käsittelyyn on kuulunut kiinteistön jätevesijärjestelyihin liittynyt tarkastus ja lupamääräysten päivittäminen sekä ilmoituksen käsittely ympäristölautakunnassa

MUUTOKSENHAKU

Haltijan vaihto, ei muutoksenhakua

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Ympäristönsuojelulain 170 §:n mukainen haltijanvaihtoilmoitus, jossa alla mainitut ympäristöluvut siirtyvät vähäisin muutoksin Mikkelin Romumetalli Oy:lle.

ESA-2002-Y-57-111, antopäivä 29.8.2002

Dnro ISAVI/144/04.08/2010 Nro 25/2011/1, antopäivä 11.2.2011



Hanna Pasonen
Ympäristöpäällikkö

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Päätös Hakijalle, Mikkelin Romumetalli Oy, Temmikuja 3, 50170 Mikkeli
Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta, maaherrankatu 9-11, 50100 Mli
Etelä-Savon ympäristöpalvelut /VAHTI, Jääkärintie 14, 50100 Mli
Ympäristönsuojelulain 170 §:n mukainen haltijanvaihtoilmoitus

Päätökseen kuuluvat liitteet:

Liitteet: Ympäristönsuojelulain 170 §:n mukainen haltijanvaihtoilmoitus
Sijaintikartta
ESA-2002-Y-57-111, antopäivä 29.8.2002
Dnro ISAVI/144/04.08/2010 Nro 25/2011/1, antopäivä 11.2.2011