

**MIKKELIN SEUDUN
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**
PL 33, 50101 MIKKELI

PÄÄTÖS 15/2017

Maa-aineslain (555/1981)
4 §:n mukaisessa
lupa-asiassa.

Antopäivä 15.6.2017

Päätöksessä on liitteineen 13
sivua.

MAA-AINESLUPA / Urpo Heikkilä, Mäntyharju, Kukonkorpi

ASIA

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupahakemus maa- ja kiviainesten ottamiseen Mäntyharjun kunnan Kukonkorven kylässä sijaitsevilta tiloilta Sarvilampi (507-412-4-109) ja Häkälä (507-404-1-284).

Kiinteistön sijainnin osoittava kartta on päätöksen liitteenä.

Kiinteistön sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6801253, E 483508

HAKIJA

Urpo Heikkilä
Häkäläntie 2
52960 NURMAA

Yhteyshenkilö Urpo Heikkilä
puh. 0400 151 877
ritvaheikkila@outlook.com

KIINTEISTÖNOMISTAJA

Kiinteistön omistaa Urpo Heikkilä.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista maa-aineslain 4 §:n perusteella.

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Mäntyharjulla toimii Mikkelin seudun ympäristölautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty Lupapisteeseen 23.2.2017.

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne

Alue on toiminnassa oleva maa-ainesten ottoalue, johon on myönnetty Mäntyharjun rakennuslautakunnassa 14.5.2007 § 19 lupa soran ja kallion ottotoiminnalle. Alueella on ollut ottotoimintaa jo 1970-luvulta asti.

Alueelle on myönnetty 20.6.2012 toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa louhinta- ja murskaustoiminnalle.

Etelä-Savon maakuntakaavassa alue on merkitty maa-ainestenottoalueeksi. Mäntyharjun länsiosan rantaosayleiskaavassa louhinta-alue on pääosin merkitty maa-ainestenottoalueeksi.

TOIMINNAN SIJAINNIN YMPÄRISTÖN TILA, LAATU JA KOHTEET, JOIHIN TOIMINNALLA ON VAIKUTUSTA

Suunnittelualue sijaitsee haja-asutusalueella noin 18 km:n Mäntyharjun kirkonkylältä lounaaseen, Sarviniementien varrella. Ottoalue rajoittuu etelässä ja idässä teihin, pohjoisessa Sarvimäen reunaan ja lännessä tilan rajaan.

Lähin ympärivuotisessa käytössä oleva kiinteistö sijaitsee ottoalueen luoteispuolella noin 620 m:n etäisyydellä ja on hakijan omistuksessa.

Lähimpiin loma-asuntoihin on matkaa noin 200 metriä. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat ottoalueen itäpuolella Juolasveden Leppälahden rannalla.

Lähimmät vesistöt ovat Juolasvesi (N60+79.66), joka sijaitsee ottoalueen itäpuolella noin 210 m:n etäisyydellä sekä Sarvilampi, joka sijaitsee ottoalueen länsipuolella noin sadan metrin etäisyydellä. Sarvilammen vesipinta on tasossa n. N60+88.6.

Alueelle on asennettu putki pohjaveden korkeuden tarkkailua varten. Putki kartoitettiin tammikuussa 2017. Putken pohja korkeudeksi saatiin N60+80.92. Putkessa ei havaittu vettä. Alueen pohjavesi noudattanee Juolasveden pinnan tasoa.

Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

TOIMINNAN LAAJUUS JA MUUT TOIMINTATIEDOT

Lupaa haetaan noin 194 000 m³ ktr:n soran ja noin 490 000 m³ ktr:n kallion ottamiseen 10 vuoden aikana. Ottamisalueen pinta-ala on 8,42 ha.

Alueen maa-aines (sora ja kallio) on tarkoitus käyttää rakentamisen tarpeiden tyydyttämiseen.

Ottamissuunnitelma

Ottamistoimenpiteet on selvitetty suunnitelman liitteenä olevissa suunnitelmapiirroksissa. Otto suoritetaan 1:2 -kaltevuuteen ja pinnalle levitetään alueelta poistettu pintamaa-aines. Tarvittaessa pinnalle levitetään muualta tuotua maa-ainesta uudiskasvun varmistamiseksi.

Ottoalueelta poistetaan puusto vain tarvittavilta osin. Kannot ja risut kerätään pois alueelta välivarastoon, josta ne kuljetetaan pois haketettavaksi.

Pintamaat kuoritaan pois ottamistoiminnan edetessä. Pintamaat kasataan ottoalueen reunoille käytettäväksi myöhemmin alueen jälkihoitotoimenpiteissä.

Ottamisen aikana tullaan noudattamaan voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä.

Liikennöinti ottamisalueelta tapahtuu Sarviniementien kautta Hietaniementielle (mt. 15025) ja edelleen toimituskohteisiin.

Ottamistoiminnan aikana alueella varastoidaan vain kulloinkin koneiden tarvitsema vähäinen määrä poltto- ja voitelunesteitä.

Maansiirtokoneiden tankkaustoimenpiteissä kiinnitetään erityistä huomiota em. aineiden käsittelyyn. Ottoalueelle tuodaan öljynimeytysturvetta tankkauksen aikana tapahtuvan polttoaineen mahdollisen läikkymisen varalle.

Ottotoiminnan pohjan alimpana tasona pidetään viereisen ottoalueen pohjan korkeutta N60+83.5. Tällöin alimman ottotason ja pohjaveden väliin jää yli kahden metrin suojakerros.

Ottamissuunnitelmassa on esitetty ottoalueen sijainti sekä kiinteistöjaotus, suunnittelualueen rajausta ja kaivualueen rajausta. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty ottamisnuolin ottosuunta. Ottoalue ja korkeustaso tullaan merkitsemään maastoon.

Jätteet

Hakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.

Rakennus-, purku- ja tietyökohteista peräisin olevaa maa-ainesta tuodaan alueelle ulkopuolelta pienimuotoisesti, noin 500 kuutiota vuodessa. Pääasialliset hyödynnettävät ainekset ovat betoni, tiilet, asfaltti sekä moreeni. Ainekset murskataan ja sekoitetaan soveltuvien osien kalliokivimurskeen joukkoon tai hyödynnetään puhtaasti omana jaokkeenaan. Tämä toiminta vähentää neitseellisten maa-ainesten käyttöä ja osaltaan edistää kestävä kehitystä.

Ympäristövaikutukset

Ottamisalueen ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Ottamistoimintaa on alueella ollut jo vuosia, joten paikallismaisema ei juuri muutu.

Pinnan muotoilulla varmistetaan se, että toiminnalla ei ole vaikutusta alueen vesitalouteen. Alue viettää tasaisesti kohti luodetta, jolloin sulamisvedet ohjautuvat hallitusti pois alueelta. Ottamistoiminnalla ei myöskään ole vaikutusta pohjaveteen, sillä alimman ottotason ja pohjaveden väliin jää riittävä suojakerros.

Alueella tehdyn luontoselvityksen mukaan perusteella toiminnalla ei ole vaikutusta alueen luonnolle.

Jälkihoitotoimenpiteet

Ottamistoiminnan edetessä alue siistitään ja jyrkät rintaukset loivennetaan 1:2 -kaltevuuteen. Pohjalle levitetään puuston kasvulle soveltuvaa maa-ainesta ja alue metsitetään.

Ottoalueelle mahdollisesti jääneet kumpareet ja pienet harjanteet sekä suuret kivet jätetään elävöittämään maisemaa.

ASIAN KÄSITTELY

Kuuluttaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Mikkelin kaupungin sekä Mäntyharjun kunnan ilmoitustauluilla 21.3-21.4.2017. Naapurikiinteistöjen omistajille (17 kpl) on lähetetty tieto lupahakemuksen vireilläolosta kirjeenä. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen Mäntyharjun toimipaikassa ja osoitteessa www.julkipano.fi.

Muistutukset

Hakemuksesta ei saatu muistutuksia.

Tarkastus

Alueelle on tehty maastokäynti 8.5.2017.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää Urpo Heikkilälle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesten ottamisluvan Mäntyharjun kunnassa Kukonkorven kylässä sijaitseville tilalle Sarvilammensuo (507-412-4-109) ja Häkälä (507-404-1-284) edellyttäen, että toimet toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä:

1. Ottamisalue on enintään ottamissuunnitelmassa esitetyn laajuinen. Ottamisalueen rajat sekä alin ottamistaso on merkittävä näkyvästi maastoon.
2. Ennen ottotoiminnan aloittamista hakijan on pyydettävä valvontaviranomaiselta aloitustarkastusta, joka tulisi tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen aloitusta. Myös luvassa määrätty vakuus tulee olla asetettuna ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista.
3. Pohjaveden pinnan taso tulee mitata alueella sijaitsevasta pohjaveden havaintoputkesta ennen ja jälkeen ottamisen (maalis-huhtikuu ja syys-lokakuu) sellaisina vuosina, kun alueella on ottotoimintaa.
4. Ottamisalueella ei saa säilyttää polttoaineita tai muita öljytuotteita, eikä suorittaa koneiden korjaus- ja huoltotöitä ilman pakottavaa tarvetta. Aluetta ei saa käyttää romujen tai muun jätteen varastona.
5. Mikäli öljyä tai muuta pohjavesille haitallista ainetta kuitenkin pääsee maaperään tai pintavesiin, luvan saajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan poistamiseksi ja tarvittaessa tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle. Kaikista alueella tapahtuvista ympäristöpilaantumisen vaaraa aiheuttavista vahingoista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
6. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle vuosittain edellisenä vuonna otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31. päivään mennessä. Ilmoitus tulee tehdä Notto-rekisteriin rekisterinpitäjän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

7. Alueen jälkihoito ja maisemointi tulee tehdä vaiheittain ottamisen edistymisen mukaan niiltä alueen osilta, joilta aineksia ei enää oteta. Ottamisen eteneminen tulee suunnitella siten, että jälkihoito ja maisemointi voivat edetä mahdollisimman nopeasti.

Rintaukset tulee luiskata aluetta ympäröivän maaston muotoja noudatellen 1:2 luiskakaltevuuteen tai loivemmaksi luiskauksen jyrkkyyttä vaihdellen. Alueelle tulee muodostaa mahdollisimman nopeasti uusi kasvualusta.

8. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen suorittaa lopputarkastuksen ottamistoiminnan päättymisen jälkeen tai luvan voimassaoloajan kuluttua umpeen.
9. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Mikäli luvan haltija menee konkurssiin ja pesä jatkaa otto-toimintaa, tulee siitä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtää lupa 6 kk:n kuluessa konkurssin alkamisesta toiselle haltijalle. Ellei ilmoitusta tai siirtoa ole tehty, lupa raukeaa ja viranomainen teettää tarpeelliseksi katsomansa jälkihoitotyöt käyttämällä vakuutta.
10. Louhinnassa tulee huomioida, että 300 metrin vähimmäissuojaetäisyys lähimpiin loma-asuntoihin täyttyy. Louhintaa ja murskausta koskevat lupaehdot on esitetty ympäristöluvassa (Mikkelin kaupunki, ympäristölautakunta, 7.6.2012 72 §).

(YSL 20 §, 52 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010)

11. Alueella saa varastoida hakemuksen mukaisesti tiili-, betoni- ja asfalttijätettä sekä näistä tehtyä mursketta. Alueella ei saa varastoida em. materiaaleja kolme vuotta pidempään, vaan ne on käytettävä hyödyksi mahdollisimman pian. Alueelle ei saa tuoda varastoitavaksi muita jätteeksi luokiteltavia materiaaleja.

Alueella hyödynnettävän jätteen laatua valvotaan valvontatutkimuksin valtioneuvoston asetuksen 591/2006 (eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa) mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan tulee tutkituttaa murskatut erät ennen niiden jatkokäyttöön toimittamista. Jätteen haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoisuus määritettynä ko. asetuksen liitteen 2 mukaisesti ei saa ylittää asetuksen liitteessä 1 säädettyjä raja-arvoja eikä jäte sisällä epäpuh-

tauksina muitakaan haitallisia aineita siten, että se hyödyntämisestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Tutkimustulokset tulee toimittaa tiedoksi Mikkelin seudun ympäristöpalveluille.

(YSL 5 §, 43 §, 45 §, 46 §, JL 12 §, 15 §, 51 §, 52 §, VNA 591/2006)

Vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta

Hakijan on asetettava 25 260 euron vakuus (3000 € x 8,42 ha) maa-aineslain 12 §:n mukaisesti jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta. Vakuuden tulee olla voimassa 30.6.2029 asti tai siihen saakka kunnes alue on maisemoitu ja lopputarkastettu. Ilmoitus vakuudesta tulee toimittaa luvan myöntäjälle viimeistään aloituskokouksessa.

Vakuudessa tulee mainita, että vakuus koskee luvan hakijalta maa-ainesluvassa edellytettyjen maisemointi- yms. jälkitöiden tekemistä tapauksessa, jossa lupamääräyksiä ei ole noudatettu.

Lupaviranomainen voi erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettamisesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä lupamääräyksessä 7 taroitettujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Valvontaviranomainen palauttaa vakuuden hakijalle, kun ottamisalue on lopputarkastuksessa katsottu hyväksyttävästi jälkihoidetuksi. Mikäli jälkihoitoa ei hyväksytä ja luvanhaltija ei määräyksestä huolimatta hoida jälkihoitovelvoitetta, ympäristönsuojeluviranomainen voi teettää tarpeelliseksi katsomansa työt käyttämällä hakijan asettamaa vakuutta.

Vakuus lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattamisesta

Luvan hakija ei ole hakenut toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta, joten vakuutta ei aseteta tätä tarkoitusta varten. Toiminta voidaan aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen. Päätös saa lainvoiman valitusajan päättymisen jälkeen, ellei päätöksestä ole valitettu.

Vakuusohje

Asetettavan vakuuden tulee olla päätöksen liitteenä olevan ohjeen mukainen.

Luvan voimassaolo

Luvan viimeinen voimassaolopäivä on 30.6.2027.

Ottotoiminta tulee lopettaa 30.6.2027 ja maisemointi tulee olla tehty 30.6.2028.

Toiminnan olennaisille muutoksille tulee hakea uusi lupa.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukaisesti ei maa-ainesten ottaminen aiheuta;

- maa-ainelain 3 §:n mukaista kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa

- eikä ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta tässä laissa tarkoitettua haitallista seurausta, joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Yleiset perustelut lupapäätökselle

Hakemuksen mukaisella alueella ei ole maa-ainelain tarkoittamia merkittäviä kauneusarvoja eikä kyse ole lain tarkoittamasta erikoisesta luonnonesiintymästä.

Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä. Alueen läheisyydessä ei myöskään sijaitse kaivoja, joten toiminnasta ei aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan suunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti alueen luontaiset maastonmuodot huomioiden. Alueelta ei ole tiedossa uhanalaisia lajeja. Maisemavaikutus jää paikalliseksi eikä toiminta täten aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista tai merkittävien kauneusarvojen tuhoutumista.

Kun toiminnassa noudatetaan lupamääräyksiä, ei ottotoiminta aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle soranotosta aiheutu kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa asutukselle, joka sijaitsee lähimmillään noin 200 metrin etäisyydellä (loma-asunto) ottoalueesta. Louhintaa ei saa tehdä alle 300 metrin etäisyydessä asutuksesta tai muusta häiriintyvistä kohteesta.

Maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. Lupa voidaan näin ollen myöntää.

Lupamääräysten perustelut

Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta.

Lupapäätöksessä tulee antaa myös tarvittavat määräykset ottamistoiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä muista valvonnan kannalta tarpeellisista toimenpiteistä, jos seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta. (VNa maa-ainesten ottamisesta 6 §)

Lupamääräys 1

Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta rajoista ei ole epäselvyyttä eikä toiminta laajene naapurikiinteistöjen puolelle tai laajemmalle alueelle kuin ottosuunnitelmassa on esitetty.

Lupamääräys 2

Aloitustarkastus pyydetään tekemään, jotta viranomainen saa tiedon hankkeen aloittamisesta ja jotta voidaan yhdessä käydä läpi, mitä luvassa on hakijalta edellytetty. Aloitustarkastus on myös sopiva tilaisuus esittää luvassa määrätyt vakuudet. Vakuuden tulee olla asetettuna kuitenkin viimeistään ennen maa-ainesten ottamista.

Lupamääräys 3

Pohjavesipinnan tarkkailu ottoalueen läheisyydessä varmistaa, että pohjaveden pinnan yläpuolelle jää riittävän paksu suojakerros.

Lupamääräys 4

Öljytuotteiden säilyttäminen maa-ainestenotto paikalla edellyttää, että öljyn maaperään pääsyn estämisestä ja öljyvahingon torjunnasta on esitetty lupahakemuksessa suunnitelma. Koska suunnitelmaa ei ole esitetty, öljytuotteiden säilyttäminen on kielletty. Maa-ainesten ottamispaikat eivät sovellu myöskään romujen tai muiden jätteiden säilyttämiseen tai työkoneiden huoltamiseen. Tällä määräyksellä pyritään pitämään maa-ainestenottoalue siistin näköisenä ja turvallisena.

Lupamääräys 5

Mikäli ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava vahinko tapahtuu, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja tiedotettava asiasta viranomaisia, jotta pilaantuminen ei leviä ja jo tapahtunut vahinko voidaan korjata.

Lupamääräys 6

Ottamistietojen ilmoittaminen on tarpeen luvan valvontaa varten.

Lupamääräys 7

Määräykset ottoalueen muotoilusta ovat tarpeen, jotta alue ottotoiminnan jälkeen sopii ympäröivään maisemaan ja alueella on turvallista liikkua. Harjumuodostelman luontaiset piirteet voidaan ottaa huomioon rintauksia luiskatessa. Maannoskerroksen palauttaminen nopeuttaa kasvillisuuden muodostumista, mikä on erityisen tärkeää pohjaveden suojelun kannalta.

Lupamääräys 8

Kun luvanhaltija ilmoittaa ottamisen päättymisestä, alueelle voidaan tehdä lopputarkastus, jossa arvioidaan, onko alueen jälkihoito tehty hyväksyttävällä tavalla. Viranomaisen poistaa kohteen valvontaohjelmastaan, päättää vakuuden palauttamisesta ja ilmoittaa edelleen ottamisen päättymisestä Notto-rekisteriin.

Lupamääräys 9

Haltijanvaihdoksesta tulee ilmoittaa välittömästi viranomaiselle, koska viranomaisen on hyväksyttävä se. Myös konkurssista kannattaa ilmoittaa välittömästi, koska viranomaisen ei mahdollisesti saa tietoa muuta kautta. Konkurssitapauksessa, mikäli haltijanvaihdosta ei tehdä ja pesä ei jatka ottamista, viranomaisen tulee arvioida ottamisalueen lopettamisen edellyttämät jälkihoitotyöt.

Lupamääräys 10

Määräyksellä 10 vähennetään lähimmille häiriintyville kohteille toiminnasta aiheutuvaa melu- ja värinähaittaa.

Lupamääräys 11

Kierrätysbetonin, -tiilen ja -asfalttimurskeen käyttäminen hyödyksi lisää jätteen asianmukaista hyödyntämistä ja edistää samalla jätehuollon asianmukaista järjestämistä. Valtioneuvoston kaatopaikoista antaman päätöksen

861/1997 mukaan yli kolme vuotta kestävä jätteiden varastointi katsotaan kaatopaikkatoiminnaksi.

Haitta-ainepitoisuudet vaikuttavat tehdyn tuotteen hyötykäyttömahdollisuuksiin. Betonijätteen, jota hyödynnetään maarakentamisessa, raja-arvot on esitetty valtioneuvoston asetuksen 591/2006 liitteessä 1.

Luvassa määrätty vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta perustuu Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden maa-aineslain mukaisten viranomaist tehtävien maksutaksaan, jossa siistimis- ja tasauskustannusten vakuus metsämaan osalta on 3000 euroa/hehtaari ja kallioalueiden 5000 euroa/hehtaari.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/1981): 1 § (lain soveltamisala), 3 § (ainesten ottamisen rajoitukset), 4 § (luvanvaraisuus), 5 § (ottamissuunnitelma), 5 a § (kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma), 6 § (luvan myöntämisen edellytykset), 7 § (lupaviranomainen ja lausunnot), 10 § (luvan voimassaolo), 11 § (lupamääräykset), 12 § (vakuuden antaminen), 13 § (kuuleminen), 13 a § (luvan velvoitteista vapauttaminen), 14 § (valvontaviranomainen ja hallintopakkoasia), 19 § (päättöksen julkipano), 20 § (muutoksenhaku), 20 a § (valitus-oikeus), 21 § (lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen), 23 § (valvontamaksu ja valtion avustus), 23 a § (Ilmoittamisvelvollisuus), 23 b § (tietojärjestelmä).

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005): 1 § (maa-ainesluvan hakeminen), 2 § (ottamissuunnitelma), 3 § (kuuleminen), 4 § (lausunnot), 6 § (lupapäätöksen sisältö), 7 § (tarkastusmenettely), 8 § (toimenpiteet maa-ainesluvan voimassaolon aikana), 9 § (maa-aineslain mukaiset ilmoitukset)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Maa-aineslain mukaisten viranomaist tehtävien maksutaksat 2016,
hyväksytty 7.4.2016 Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa

MAKSUT

Lupahakemuksen käsittelystä peritään Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen maa-aineslain mukaisen maksutaksan mukaisesti 5808 euroa ($480 \text{ €} + 0,009 \text{ €} \times 592\,000 \text{ m}^3$). Maa-ainesten kokonaisottomäärästä $684\,000 \text{ m}^3$ on $500\,000 \text{ m}^3$:n ylittävältä osalta otettu huomioon 50 %, maksutaksan 2.5 kohdan mukaisesti).

Luvanhaltijalta peritään vuosittain valvontamaksua kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Lisäksi lupa- ja valvontaviranomainen voi periä maksua luvan voimassaoloaikana tehdystä ottamissuunnitelman muutoksesta, vakuuden muuttamisesta, pakkokeinopäätöksestä ja haltijanvaihdoksesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla, kunnan jäsenellä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Antopäivä on 15.6.2017.

Hanna Pasonen
ympäristöpäällikkö

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Päätös Hakijalle

Tiedoksi Mäntyharjun kunnanhallitus, Asematie 3, 52700 Mäntyharju,
kirjaamo@mantyharju.fi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kirjaamo/ Ympäristön-
suojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärintie 14, 50100 Mikkeli,
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta (17kpl).

Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin sekä Mäntyharjun kunnan ilmoitustauluilla sekä osoitteessa www.julkipano.fi.

Laskutus: anneli.tirkkonen@mikkeli.fi

