MERKINTÖJEN SELITTEET:

- Sadevesikaivo, ritiläkansi Liitosputki 160 PP SN8
- Tonttiputket, Sv110M SN8 Jv110M SN8, Vj40M PN10
- JV 00.00 / SV 00.00 — Tonttiviemärin liitoskorkeus runkoviemäriin
- JV 00.00 — Tonttiviemärin korkeus tontin rajalla
- SV 00.00
- Nurmialue A3 – kasvualusta 5 cm
- Rumpuputki 250 M Vesijuoksu TSV –0.4 m
- Poistettava puu
- Nyk. siirrettävä valaisinpylväs, teräs bet. jalusta (erill. suunn. mukaan)

Koordinaattiluettelo ETRS-GK27, korkeusjärjestelmä N2000
Kaarnatie pääpisteet

Nro	Paalu	X	Y	Pituus	Säde
1	0	6842203.764	27512166.606		
2	81.439	6842210.158	27512247.793	81.439	









MATERIAALITAULUKKO KATU

	Päällysrakenteen osat	250 / 4F
1	Päällyste Ab16/120	5
2	Kantava kerros	25 (194 MPa)
3	Jakava kerros	30
4	Suodatinkerros	40
	Yhteensä cm	100
5	Betonireunatuki, h=8 cm	
6	Suodatinkangas, N3	

MATERIAALITAULUKKO JK+PP-TIE

	Päällysrakenteen osat	175 / 6F
7	Päällyste Ab11/100	4
8	Kantava kerros	15 (179 MPa)
9	Jakava kerros	20
10	Suodatinkerros	40
	Yhteensä cm	79



Merkki	Muutos	Pv	Suunn.	Tark.

Pilr.nimi: KAARNATIE

Pilr.nro: 111265

Pilr.laji: YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Säilytys

Pilr.sisältö: ASEMAPIIRUSTUS, PITUUSLEIKKAUS, TYYPPIPOIKKILEIKKAUS

Suhde: 1:500, 1:1000/1:100, 1:100

MIKKELIN KAUPUNKI ASUMISEN JA TOIMINTA–YMPÄRISTÖN PALVELUALUE
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ELINKAARIPALVELUT
Kunnanmäki 7 50600 Mikkeli puh 015–1941

Laat.pv

Vahv.pv

Tark. | Suunn. | Luov.pv

Hyväks. | Pilrt. | Vesilaitos hyv.

RAMBOLL
Ramboll
Jääkärinkatu 33
50130 Mikkeli
puh. 040 861 9314

Suunn.ala	Työnro	Tiedosto
TKA	1510035966	Kelotie_poikk.kadut_RS.dwg
Piirustusnro	Piirustuksia	Muutos

hyv.	suunn.	pilrt.	pvm
KKiv	MIKO		14.9.2018