

MIKKELIN SEUDUN
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
PL 33, 50101 MIKKELI

PÄÄTÖS 6/2019
Maa-aineslain (555/1981)
4 §:n mukaisessa
lupa-asiassa.

Antopäivä 20.6.2019

Päätöksessä on liitteineen 12
sivua.

MAA-AINESLUPA / SORA JA BETONI V. SUUTARINEN OY/ VITIKKALAN SORA-ALUE

ASIA Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen päätös maa-ainesten ottamiseen
Mäntyharjun kunnan Hyyrylän kylän Uudissuonmäet 491-502-4-4 tilalta.

Kiinteistön ja ottamispaikan sijainnin osoittava kartta on päätöksen
liitteenä.

Ottamisalueen keskipisteen sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35FIN):
N:6815659, E:498026

HAKIJA Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy
Vuorilahdentie 7
52700 Mäntyharju
Y-tunnus: 0487397-6

KIIINTEISTÖNOMISTAJA

Kiinteistön omistaa yksityishenkilö

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Lupaa haetaan hiekan ja soran ottamiselle. Maa-ainesten ottaminen on
luvanvaraista maa-aineslain 4 §:n perusteella.

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian
ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986)
mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena Mäntyharjussa toimii Mikkelin seudun
ympäristölautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty Lupapisteeseen 4.3.2019.

SELVITYS OTTAMISALUETTA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne

Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunta myönsi kyseessä olevalle alueelle 16.7.2009 § 30 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymälle maa-ainesluvan 10 vuodeksi.

Maa-alueen omistaja on muuttunut. Ottaminen on kesken. Toimintaa on tarkoitus jatkaa samalla tavalla kuin mitä aiemmin on toimittu. Maa-ainesten kaivu tapahtuu pääosin pohjavedenpinnan alapuolelta.

Alueen kaavoitustilanne

Etelä-Savon maakuntakaavassa Vitikkalan ottoalue on EO-alueella (maa-ainesten ottamiseen soveltuva alue).

Kallaveden rantaosayleiskaavan rajausta on ottoalueen ja läheisen moottoriradan välisellä suolla. Maa-ainestenottoalue ei sijaitse ko. yleiskaavan alueella.

OTTAMISALUEEN YMPÄRISTÖ, MAISEMA JA KOHTEET, JOIHIN MAA-AINESTEN OTTAMISELLA ON VAIKUTUSTA

Ottamisalue sijaitsee haja-asutusalueella Mäntyharjun keskustaajaman koillispuolella. Ajoneuvoliikenne alueelle kulkee Mäntyharju-Ristiina maantieltä tai valtatieltä 5 Mäntyharju-Uutela maantieltä Mynttiläntietä pitkin ja edelleen Riuttatien kautta.

Ottamisalueelta on etäisyyttä Suuri Ruotimo-järven Lovaslahteen noin 330 m ja Likolampeen noin 200 m.

Lähin vakituisesti asuttu talous on noin 600 metrin etäisyydellä ottoalueesta lounaaseen. Moottoriradan huoltorakennus on noin 300 metrin päässä kaakossa.

Alue ei ole pohjavesialuetta. Alueen pohjaveden pintaa on havainnoitu viidestä pohjavesiputkesta ja kaivalueen lammikosta. Pohjavesiputket 1, 2 ja 3 on asennettu vuonna 2009 edellisen ottosuunnitelman laatimisen aikana. Ottoalueella pohjaveden taso oli vuonna 2009 tasolla +102.63 - +102.80. Mynttiläntien itäpuolella olevista putkista vesipinta on havaittu olevan tasolla +108.08 - +108.91. Talvella 2019 vedenpinta havaittiin kaivetusta lammikosta jään korkeutena +101.9 (N60).

Suunniteltu kaivualue on kokonaan vanhaa hiekan ja soran ottoaluetta. Ottoalueen eteläosassa kasvaa nuorta metsää ja pohjois-koillisosassa on kaivualueelle muodostunut lampi. Luoteisosassa on pienialainen lampi, johon on läjitetty seulakiviä.

OTTAMISTIEDOT

Maa-aineslupaa haetaan hiekan ja soran ottamiseksi 15 vuodeksi.

Ottoalueen kokonaispinta-ala on 5,1 ha, josta kaivualuetta on 3,3 ha ja otettavan soran ja hiekan määrä on 181 000 m³.

Ottamissuunnitelma

Suunnitellut ottotasot on esitetty suunnitelmakartassa 1510047014.4 ja leikkauspiirustuksissa 1510047014.5 ja .6. Suunniteltu ottotaso on +95,0 - +99,0. Korkeusjärjestelmä suunnitelmassa on N60 ja koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27.

Ottamisalueen raja on sama kuin muodostetun kiinteistön 491-502-4-4 raja.

Ennen pohjaveden alapuolelle tehtävää syväkaivua alueelta poistetaan raivausjätteet ja pintamaa. Pintamaat läjitetään ottoalueen itäosaan varatulle alueelle. Kaivualueen reunat tasoitetaan tasolle noin +103.5. Lopputilanteessa muodostuneen lammen reunoille jää tasattu noin 5 metriä leveä rantavyöhyke samalle tasolle.

Reuna-alueelta syväkaivun yläosa luiskataan kaltevuuteen 1:3, tasoon +101.5 saakka. Tämän jälkeen syväkaivua jatketaan siten, että kaivuluiskan kaltevuudeksi muodostuu noin 1:2 -kaltevuus. Syväkaivu ulottuu noin syvimmillään noin 7,7 metriä havaitun pohjavedenpinnan alapuolelle, tasolle +95.0. Kaivu suoritetaan pitkäpuomisella kaivinkoneella kaivaen. Kaivetut massat läjitetään valumaan kulloisenkin kaivukohdan viereiselle kaivamattomalle alueelle ottoalueen sisällä. Kaivettu maita ei saa läjittää luiskan läheisyyteen jottei muodostu sortumisvaaraa. Kaivanto täyttyy nopeasti vedellä. Kaivantoa ei pidetä kuivana, kaivu tapahtuu veden alta.

Syväkaivu aloitetaan alueen pohjoisosasta ja etenee etelän suuntaan siten, että kaivetut massat ovat läjitettyinä kaivetun alueen eteläpuolella. Läjitetyt massat ajetaan pois Riuttatien kautta, ennen kuin syväkaivua jatketaan. Syväkaivu suoritetaan kohdaltaan aina kerralla lopulliseen syvyyteen saakka.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Hakemuksen liitteenä olevan jätehuoltosuunnitelman mukaan pintamaita kuoritaan 3 000 m³-ktr. Kantoja ja hakkuutähteitä muodostuu 40 m³-ktr.

Pintamaat käytetään alueen jälkihoitoon ja maisemointiin.

Puunkannot ja hakkuutähteet viedään alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi energiapuuna tai haketetaan energijakeiksi/maanparannusaineeksi.

Turvallisuus

Ottamisen aikana tullaan noudattamaan voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä. Syväkaivannon reuna merkitään työn aikana varoitusnauhoin.

Poltto- ja voiteluaineita ei ottoalueella varastoida. Koneiden tankkaus suoritetaan ottoalueen länsipuolella.

Tieyhteydet alueelle varustetaan lukittavilla puomeilla. Ylimääräiset, ei käytettävät tieyhteydet voidaan sulkea muutoin. Alueen reunoille asennetaan "Maa-ainesten ottoalue, asiaton oleskelu kielletty" –kylttejä.

Jälkihoito ja alueen myöhempi käyttö

Lopputilanteessa alueelle muodostuu noin 3,0 ha kokoinen pohjavesilampi. Lammen rantojen loiva kaltevuus noin 1 metrin vesisyvyyteen saakka mahdollistaa myös vesialueen virkistyskäytön.

Toiminnan vaikutusten tarkkailu

Ottoalueen läheisyyden pinta- ja pohjaveden vaihtelua ja laatua seurataan ottotoiminnan aikana hakemuksen mukana olevan vesien tarkkailuohjelman mukaisesti.

Ympäristöhaittojen arviointi

Hakemuksen mukaan maa-ainesten ottaminen alueelta ei aiheuta maa-aineslain tarkoittamaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, erikoisen luonnonesiintymän tuhoutumista tai vaaraa tai kohtuutonta haittaa naapureille tai muulle ympäristölle.

ASIAN KÄSITTELY

Kuuluttaminen

Hakemuksesta kuulutettiin Mikkelin kaupungin ja Mäntyharjun kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 13.3. – 12.4.2019 sekä osoitteessa www.julkipano.fi. Naapurikiinteistöjen omistajille (2 kpl) lähetettiin kuulemiskirje. Kiinteistön omistajilla ei ole muistutettavaa hakemuksesta.

Lausunnot

Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja.

Tarkastus

Alueelle tehtiin maastokäynti 28.5.2019.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy:lle maa-ainelain 4 §:n mukaisen maa-ainesten ottamisluvan Mäntyharjussa sijaitsevalle tilalle Uudisuonmäet 491-502-4-4 edellyttäen, että toimet toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä:

1. Luvassa määrätty vakuus tulee olla asetettuna ennen ottamisen aloittamista.
2. Alueelta, joka tulee olla merkittynä maastoon, saa ottaa hiekkaa ja soraa suunnitelman mukaiselta rajatulta 3,3 ha alueelta enintään 181 000 m³-ktr.
3. Luvan haltijan tulee tarkkailla alueen kahdesta pohjavesiputkesta pohjaveden pinnan korkeutta ja laatua hakemuksen liitteinä olevan tarkkailuohjelman mukaisesti kaivutoiminnan aikana huhtikuussa. Vesinäytteestä analysoidaan haju, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus, väri, sameus, kiintoaine, happi, kloridi, sulfaatti, mangaani, alumiini, rauta ja kemiallinen hapenkulutus. Lisäksi näytteistä analysoidaan ottamistoiminnan aloittamisvuonna 2019 ja viiden vuoden välein öljyhiilivedyt.

Pintaveden pinnankorkeutta havainnoidaan Suuren Ruotimon Lovaslahdesta, Likolammesta, alueella vieressä olevasta kaivetusta vesialtaasta ja maa-ainesoton myötä syntyvästä vesialtaasta.

4. Maa-ainesten alin ottotaso on +95.0 - +99.0 (N60). Pohjavesialtaan keskisyvyudeksi tulee muodostua vähintään 4 – 5 metriä.

5. Korkomerkit merkitään maastoon ennen toiminnan aloittamista niin, että se on alueella työskentelevien nähtävissä.
6. Ottamisalueella ei saa säilyttää polttoaineita tai muita öljytuotteita, eikä suorittaa koneiden korjaus- ja huoltotöitä ilman pakottavaa tarvetta. Aluetta ei saa käyttää romujen tai muun jätteen varastona.
7. Luvan haltijan tulee ennen ottamistoiminnan aloittamista laatia kemikaalivahingon torjuntasuunnitelma työnaikaisen öljy- tai kemikaalivahingon varalta.

Mikäli öljyä tai muuta pohjavesille haitallista ainetta kuitenkin pääsee maaperään tai pintavesiin, luvan saajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan poistamiseksi ja tarvittaessa vahingosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle. Kaikista alueella tapahtuvista ympäristöpilaantumisen vaaraa aiheuttavista vahingoista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

8. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle vuosittain edellisenä vuonna otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31. päivään mennessä. Ilmoitus tulee tehdä valtakunnalliseen Notto-rekisteriin rekisterinpitäjän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.
9. Jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä hakemuksen liitteenä olevassa ottamissuunnitelmassa esitetyn mukaisesti.
10. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen suorittaa lopputarkastuksen ottamistoiminnan päättymisen jälkeen tai luvan voimassaoloajan kuluttua umpeen.
11. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Mikäli luvan haltija menee konkurssiin ja pesä jatkaa ottotoimintaa, tulee siitä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtää lupa 6 kk:n kuluessa konkurssin alkamisesta toiselle haltijalle. Ellei ilmoitusta tai siirtoa ole tehty, lupa raukeaa ja viranomainen teettää tarpeelliseksi katsomansa jälkihoitotyöt käyttämällä vakuutta. (MAL 13 a §).

Vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta

Hakijan on asetettava 9 900 euron vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta. Vakuuden tulee olla voimassa 30.6.2035 asti tai siihen saakka kunnes alue on maisemoitu ja lopputarkastettu. (MAL 12 §)

Lupaviranomainen voi erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettamisesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä lupamääräyksessä 9 tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Valvontaviranomainen palauttaa vakuuden hakijalle, kun ottamisalue on lopputarkastuksessa katsottu hyväksyttävästi jälkihoidetuksi. Mikäli jälkihoitoa ei hyväksytä ja luvanhaltija ei määräyksestä huolimatta hoida jälkihoitovelvoitetta, ympäristönsuojeluviranomainen voi teettää tarpeelliseksi katsomansa työt käyttämällä hakijan asettamaa vakuutta.

Vakuusohje

Asetettavien vakuuksien tulee olla ympäristölautakunnan 20.4.2017 hyväksymän vakuusohjeen mukaisia.

Luvan voimassaolo

Lupa myönnetään 15 vuodeksi. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on 30.6.2034, jolloin ottotoiminta tulee viimeistään lopettaa ja johon mennessä maisemoinnin tulee olla tehtynä.

Lupa voidaan myöntää enintään viideksitoista vuodeksi, jos se hankeen laajuuteen, esitetyn suunnitelman laatuun ja muihin aineiden ottamisessa huomioon otettaviin seikkoihin nähden katsotaan sopivaksi. Ottaminen kohdistuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa voimassa olevassa maakuntakaavassa maa-ainesten ottamiseen varatulle alueelle.

Toiminnan olennaisille muutoksille tulee hakea uusi lupa.

MAKSUT

Lupahakemuksen käsittelystä peritään Maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan 2016 mukaisena lupamaksuna 2109 € (480 € + 0,009 €/m³) lisättynä kuulemiskustannuksella 90 € (50 € + 20 €/kuultava) eli yhteensä 2199 €.

Luvanhaltijalta peritään vuosittain valvontamaksua kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Lisäksi lupa- ja valvontaviranomainen voi periä maksua luvan voimassaoloaikana tehdystä ottamissuunnitelman muutoksesta, vakuuden muuttamisesta, pakkokeinopäätöksestä ja haltijanvaihduksesta. (MAL 23 §)

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Alueella, jolla on voimassa toimenpiderajoitus yleiskaavan tai asemakaavan laatimista tai muuttamista varten, lupa voidaan myöntää, jollei ottaminen tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle tai muuttamiselle, turmele kaupunki- tai maisemakuvaa eikä muutenkaan ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Maa-aineslain 3 §:n mukaan aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Hakemuksen mukaisen toiminnan ei katsota olevan ristiriidassa edellä mainittujen luvan myöntämisen edellytysten kanssa, joten lupa maa-ainesten ottamiselle voidaan myöntää.

Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan suunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti. Alueella ei ole tiedossa uhanalaisia lajeja.

Ottotoiminta ei aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle eikä toiminnasta aiheudu kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa asutukselle, joka sijaitsee lähimmillään noin 600 metrin päässä ottoalueesta.

Lupamääräysten perustelut

Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta.

Lupapäätöksessä tulee antaa myös tarvittavat määräykset ottamistoiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä muista valvonnan kannalta tarpeellisista toimenpiteistä, jos seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta. (VNa maa-ainesten ottamisesta 6 §)

Lupamääräys 1. Vakuuden tulee olla asetettuna ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista.

Lupamääräys 2. Ottamisalueen tulee merkittynä näkyvästi maastoon, jotta toiminta ei laajene laajemmalle alueelle kuin ottosuunnitelmassa on esitetty ja jolle maa-aineslupa on myönnetty.

Lupamääräykset 3 – 5. Pintaveden tarkkailu hyväksytään hakemuksen liitteenä olevan vesien tarkkailuohjelman mukaisesti. Muodostuvan pohjavesialtaan syvyys tulee olla sellainen, että sen vedenlaatu pysyy vakaana. Korkomerkkien avulla maan pinnan tasot on luettavissa maastossa.

Lupamääräys 6. Maa-ainesten ottamispaikat eivät sovellu romujen tai muiden jätteiden säilyttämiseen tai työkoneiden huoltamiseen. Tällä määräyksellä pyritään pitämään maa-ainestenottoalue siistin näköisenä ja turvallisena.

Lupamääräys 7. Kemikaalivahingon torjuntasuunnitelman avulla varaudutaan mahdollisiin öljyvahinkoihin.

Mikäli ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava vahinko tapahtuu, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja tiedotettava asiasta viranomaisia, jotta pilaantuminen ei leviä ja jo tapahtunut vahinko voidaan korjata.

Lupamääräys 8. Ottamistietojen ilmoittaminen on tarpeen luvan valvontaa varten, mutta se palvelee myös mm. tilastointia.

Lupamääräys 9. Alue on oltava lopputarkastuksessa siisti ja muotoiluiltaan valmis loppukäyttöä varten.

Lupamääräys 10. Kun luvanhaltija ilmoittaa ottamisen päättymisestä, alueelle tehdään lopputarkastus, jossa arvioidaan, onko alueen jälkihoito tehty hyväksyttävällä tavalla. Viranomainen poistaa kohteen valvontaohjelmastaan, päättää vakuuden palauttamisesta ja ilmoittaa edelleen ottamisen päättymisestä Notto-rekisteriin.

Lupamääräys 11. Haltijanvaihdoksesta tulee ilmoittaa välittömästi viranomaiselle, koska viranomaisen on hyväksyttävä se.

Luvassa määrätty vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta perustuu Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden maa-ainelain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksaan 2016. Taksassa siistimis- ja tasauskustannusten laskentaperuste on 3 000 euroa/ha. Ottamisalue on 3,3 ha. Kokonaisvakuusmaksuksi tulee 9 900 €.

Lupahakemuksen käsittelymaksu perustuu myös maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksaan 2016.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/1981): 1 § (lain soveltamisala), 3 § (ainesten ottamisen rajoitukset), 4 § (luvanvaraisuus), 5 § (ottamissuunnitelma), 5 a § (kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma), 6 § (luvan myöntämisen edellytykset), 7 § (lupaviranomainen ja lausunnot), 10 § (luvan voimassaolo), 11 § (lupamääräykset), 12 § (vakuuden antaminen), 13 § (kuuleminen), 13 a § (luvan velvoitteista vapauttaminen), 14 § (valvontaviranomainen ja hallintopakkoasia), 19 § (päätöksen julkipano), 20 § (muutoksenhaku), 20 a § (valitusoikeus), 21 § (lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen), 23 § (valvontamaksu ja valtion avustus), 23 a § (Ilmoittamisvelvollisuus), 23 b § (tietojärjestelmä).

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005): 1 § (maa-ainesluvan hakeminen), 2 § (ottamissuunnitelma), 3 § (kuuleminen), 4 § (lausunnot), 6 § (lupapäätöksen sisältö), 7 § (tarkastusmenettely), 8 § (toimenpiteet maa-ainesluvan voimassaolon aikana), 9 § (maa-aineslain mukaiset ilmoitukset).

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksat 2016
(hyväksytty 7.4.2016 Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa)

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla, kunnan jäsenellä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä. (MAL 20 §, 20 a §)

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Antopäivä on 20.6.2019

Hanna Pasonen
ympäristöpäällikkö


PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Päätös Hakijalle

Tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
Ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, kirjaamo.etela-savo(at)ely-
keskus.fi

Päätöksestä ilmoitetaan niille, joita on kuultu hakemuksesta (2 kpl).

Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin ja Mäntyharjun kunnan ilmoitustaululla, kuntien internet-sivulla ja osoitteessa www.julkipano.fi.



k.osa/ kylä Hyryrlä	kortteli/ tila Uuudissuonmäet	Tontti/ Rn:o 491-502-4-4	Viranomaisen merkintöjä		
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji maa-ainesten ottamissuunnitelma		
Rakennuskohteen nimi ja osoite Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy Vitikkalan ottoalue MÄNTYHARJU			Piirustuksen sisältö yleiskartta		
 Ramboll Jääkärintäti 33 50130 Mikkeli puh. 040 861 9314 www.ramboll.fi			Suunn. ala GEO		Työnro 1510047014
			Piirustusnro 2		Tiedosto 1510047014.dwg
			Piirustuksia		Muutos
			suunn. MVal		piirt.
hyv. TMas			pvm 11.2.2019		