

MIKKELIN SEUDUN
Ympäristölautakunta
PL 33, 50101 MIKKELI

PÄÄTÖS 10/2019
Ympäristönsuojelulain
(527/2014) 27 §:n mukaisessa
lupa-asiassa.

Antopäivä 30.8.2019
Päätöksessä on liitteineen 15
sivua.

YMPÄRISTÖLUPA: TUHKAN KÄYTTÖ METSÄAUTOTEIDEN PERUSPARANNUKSESSA, Mikkelin Ristiinan tiloilla Pirttisalo (491-522-6-11) ja Musti (491-508-31-26)

ASIA

UPM-Kymmene Oyj:n (Helsinki) ympäristölupahakemus Järvi-Suomen Voiman Ristiinan voimalaitoksen lentotuhkan sijoittamiseksi metsäautoteiden perusparannukseen

Asiakohdassa mainittuja metsäautoteitä kunnostetaan 4000 metrin matkalta eri kohdista Pirttisalon (491-522-6-11) ja Mustin (491-508-31-26) tilojen alueella. Lupaa haetaan enimmillään 6400 tonnille lentotuhkaa. Tuhkan sijoittaminen esitetään alkavaksi vuonna 2020 ja jatkuvan seuraavat neljä kalenterivuotta.

Kiinteistöjen sijainnin osoittavat karttakopiot ovat päätöksen liitteenä. Karttoihin on merkitty kunnostettavien teiden osuudet.

HAKIJA

UPM-Kymmene Oyj (kotipaikka Helsinki)
Laskutusosoite
UPM-Kymmene Oy, Metsä
PL 501
24101 Salo

Liike- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) 1041090-0

KIINTEISTÖNOMISTAJA /ALUEEN HALTIJA

Kiinteistöt omistaa UPM-Kymmene Oy.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin mukaan. Toiminta on ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, josta säädetään ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa 2 kohdassa 13 f.

Voimalaitoksen ja lämpölaitoksen pohja- ja lentotuhka on *Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)* -liitteen 4 mukainen jäte 10, Termisissä proses-

seissa syntyvät jätteet, 01 voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19).

Järvisuomen Voima Oy:n Ristiinan voimalaitoksen lentotuhka on luokiteltu kokonaispitoisuuksiensa perusteella tavanomaiseksi jätteeksi jätenimikkeellä 10 01 03 - turpeen ja käsittelemättömän puun poltossa syntynyt lentotuhka.

Valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (VNA 843/2017 ns. MARA-asetus) ei sovelleta tässä tapauksessa, koska eräiden aineiden pitoisuudet ylittävät asetuksessa annetut raja-arvot. (liukoinen sulfaatti, sinkki, molybdeeni ja kromi.)

Toimivaltainen viranomainen on ympäristönsuojelulain 34 § 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 12 f -kohdan perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Mikkelin seudun ympäristölautakunta). Kyseessä on jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitospaistista ja jossa käsitellään jätettä alle 50 000 tonnia vuodessa.

Hakemuksen vireille tulo

Hakemus on jätetty Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnalle 18.6.2019.

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne

Lupaa haetaan uudelle toiminnalle.

Alueen kaavoitustilanne

Maakuntakaavassa (Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava 12.12.2016) ei ole aluetta koskevia merkintöjä.

Laitoksen sijainti ja ympäristö

Metsäautotiet sijaitsevat hakijan omistamilla tiloilla Pirttisalo ja Musti. Mustin tilalla tietä parannetaan noin 840 metrin matkalta vuonna 2021. Pirttisalon tilalle tavoiteajat perusparannusten alkamiselle ovat vuosille 2019 ja 2020 ja parannettavia kohtia on yhteensä noin 3160 metrin matkalla.

Toiminnot eivät sijoitu pohjavesialueelle.

Pirttisalon tilalla lähimpään vesistöön (Paskolampi ja Sunterlampi) on matkaa vähintään 100 metriä. Lähin kaivo on noin 200 metrin etäisyydellä. Mustin tilalla vesistöön, Napalampeen on lähimmillään noin 20 metriä.

Mustin tilalla ei ole lentotuhkalla perusparannettavan tien vaikutuspiirissä kiinteistöjä eikä talousvesikaivoja.

Parannettavien tiealueiden alueilla ei kulje jatkuvasti virtaavia ojia. Tiekohteiden alittavien ojien molemmin puolin jätetään 5 metrin levyinen tiealue, johon ei käytetä tuhkaa.

Hakija esittää, että lupaan ei tulisi määräyksiä vesinäytteiden otosta ja niiden raportoineista. Perusteluna on, että perusparannettavat kohteet sijaitsevat kangasmaalla.

LAITOKSEN TOIMINTA, TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Tuhkan varastointi

Hakija on liittänyt hakemukseensa Etelä-Savon ELY -keskuksen vastauksen Järvi-Suomen Voima Oy:n voimalaitoksen tuhkan varastoimisesta tehdasalueeseen kuuluvalla kuoren välivarastointialueella. Tuhkaa varastoitaisiin kuorikentän asfaltoidulla osalla siten, että alue vallitettaisiin pohjatuhkalla. (Vastauskirje 13.7.2016, ESAELY/760/2015): *ELY-keskus katsoo, että tuhka voidaan varastoida edellä mainitulla alueella noudattaen UPM-Kymmene Wood Oy:n Pelloksen vaneritehtaille myönnetyn ympäristölupapäätöksen (ISAVI/2461/04.08/2014, 19.3.2015) määräyksiä.*

Tämän lausunnon jälkeen välivarastointialueen asfalttikenttää on merkittävästi laajennettu.

Tuhkan sijoittaminen tierakenteeseen

Hakija on liittänyt hakemukseen kaaviokuvan perusparannettavan tien rakenteesta. Runko muotoillaan kaukalon muotoon. Tuhkaa levitetään ja tiivistetään kaukaloon noin 30-40 senttimetrin kerros, niin että se on tulva-aikanakin ojavesien yläpuolella. Tämä rakenne peitetään 10 senttimetrin murskekerroksella.

Hakija on perustellut tuhkan sijoittamista ja soveltuvuutta tierakenteeseen: Tekniseltä ominaisuudeltaan metsäteollisuuden tuhkat ovat lujittuvia ja niiden lämmönjohtavuus ja routivuus on pieni. Tuhkan käytöllä säästetään kaatopaikkatilaa ja kiviainesta.

Alueen vesijärjestelyt, jätevedet ja päästöt vesiin

Alueella ei synny varsinaisia jätevesiä.

Päästöt ilmaan

Tien rakentamisen aikaisesta toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan muodostuvat alueella liikennöivien autojen ja alueella työskentelevän koneiden päästöistä.

Kaatopaikkakaasuja ei synny, koska alueelle ei sijoiteta orgaanisia aineksia.

Tuhkan pölyämisen katsotaan estyvän, koska tuhka kapseloidaan tien rakenteeseen.

Tuhkan ajo tehdään talviaikana.

Melu

Alueella muodostuva melu koostuu rakentamisen aikana kuorma-autojen äänistä sekä kippauksista.

Toiminnan vaikutus ympäristöön ja päästöjen hallinta

Järvi-Suomen Ristiinan voimalaitoksen tuhkasta on tehty hyötykäyttökelpoisuustutkimus (1/2019. KVVY Tutkimus Oy. Tutkimusseloste nro 19-3010.)

Tuhka on luokiteltu tavanomaiseksi jätteeksi.

Vesien tarkkailuohjelma

Hakija ei esitä hankkeelle vesientarkkailua.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Mikkelin kaupungin ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikön virallisilla ilmoitustauluilla sekä nettisivuilla 27.6. - 29.7.2019 välisenä aikana. Naapurikiinteistöjen haltijoille on lähetetty asiasta tieto 25.6.2019 postitetuilla kirjeillä (7 kpl), joiden liitteenä oli kartta toiminta-alueen sijainnista. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä.

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Lausunnot

Asiasta on pyydetty lausunto Etelä-Savon ELY -keskukselta ja Mikkelin seudun terveystarkastajalta.

Terveystarkastaja on todennut lausunnossaan, että terveystarkastus on tutustunut hakemukseen ja siinä esitettyihin tietoihin. Hakemuksessa on kuvattu keinot tuhkan sisältämien haitta-aineiden ympäristöön pääsyn minimoimiseksi ja todettu, ettei aiemmissa tutkimuksissa ole havaittu pinta- tai pohjaveden laadun huononemista vastaavissa kohteissa. Hankealue ei hakemuksen mukaan sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Hakemuksessa on esitetty, ettei Mustin tilalla perusparannusalueen vaikutuspiirissä ole talousvesikaivoja ja että Pirttisalon perusparannusalueelta on matkaa lähimpään talousvesikaivoon n. 200 metriä. Hakemuksen mukaan pohjaveden virtaussuunta ei ole lähimmästä tiekohteesta Pirttisalon tieltä kaivolle päin.

Hakemuksen perusteella hankkeesta ei ole huomautettavaa, eikä siitä ennalta arvioiden voida katsoa aiheutuvan terveydensuojelulain (763/1994) tarkoittamaa terveyshaittaa. (26.7.2019 Lausunnon antaja terveystarkastaja Marko Nyyssönen)

Etelä-Savon ELY -keskus on ilmoittanut, että ELY -keskuksella ei ole lausuttavaa asiasta (29.7.2019 Jyrki Hämäläinen).

Tarkastus

Luvan hakemisvaiheessa alueelle ei ole tehty tarkastusta.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää UPM-Kymmene Oyj:lle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan Järvi-Suomen Voima Oy:n Ristiinan voimalaitoksen lentotuhkan sijoittamiseksi metsäautoteiden perusparannukseen hakijan karttaliitteissä esittämille alueille edellyttäen, että toimintaa toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset:

1. Toiminnan sijoittuminen

Tuhkat voidaan sijoittaa hakemuksen karttaliitteessä esitetyille tieosuuksille tiloille Pirttisalo (491-522-6-11) ja Musti (491-508-31-26).

(YSL 7 §, 11 §, 49 §, 52 §)

2. Sijoitettavan tuhkan määrä ja laatu

Alueelle saa sijoittaa metsäautoteiden perusparannuksen yhteydessä Järvi-Suomen Voima Oy:n lentotuhkaa (10 01 03).

Sijoitettavan tuhkan kokonaismäärä on enimmillään 6400 t.

Tuhka, joka sijoitetaan, on oltava nk. vanhennettua eli vähintään vuoden varastoitunutta tuhkaa.

(YSA 2 §, 16 §, JL 8 §)

3. Toiminta-aika

Tuhkan sijoittaminen/ajo tulee tapahtua tammi-helmikuussa vuoden 2020 alusta jatkuen seuraava neljän vuoden ajan (vuoteen 2024).

Tiealueille eikä maastoon saa varastoida tuhkia.

Ajetut tuhkot on viipymättä sijoitettava suunniteltuihin kohdoteiden osuuk-sille.

Sijoittamisen tarkempi alkamisajankota ja päättymisajankohta ilmoitetaan vuosittain Mikkeli seudun ympäristöpalveluille.

(YSL 52 §, NaapL 17 §, 18 §)

4. Alueen siisteys, turvallisuus ja maaperän pilaantumisen estäminen

Asiaton pääsy hankealueelle rakentamisen aikana on estettävä, mutta kul-kuyhteyksiä kiinteistöille ei saa katkaista.

Muuta jätettä ei saa sijoittaa tierakenteisiin.

Mikäli alueella säilytetään työkoneita ja laitteita ja/tai varastoidaan poltto-aineita näitä laitteita varten, on huolehdittava, että koneista, laitteista tai polttoainevarastosta ei aiheudu maaperään pilaantumista. Satunnaisten vuotojen aiheuttamat pilaantuneet alueet on viipymättä kaivettava pois ja siirrettävä asianmukaisiin käsittelypaikkoihin.

(YSL 7 §, 16 §, 49 §, JA 2 §, JL 13 §, 72-73 §, YSA 16 §)

5. Melu

Perusparantamiseen liittyvä työnaikainen melutaso häiriintyvien kohteiden piha-alueella ei saa toiminnan aikana ylittää melun A-painotettua päivit-täistä ekvivalenttitasoa $L_{(Aeq)}$ 55 dB.

(YSL 7 §, 52 §, NaapL 17 §, 18 §, VNp 993/1992)

6. Pöly

Tarvittaessa kuormat on peitettävä pölyämisen ehkäisemiseksi.

Muuta pölyhaittaa alueella on torjuttava tarvittaessa kastelemalla ja valmiiden alueiden viimeistelyllä.

(YSL 52 §, NaapL 17 §, 18 §)

7. Tierakenne

Tierakenne tulee tehdä suunnitelman mukaisesti.

(YSL 7 §, 52 §)

8. Tarkkailu

Järvi-Suomen Voima Oy:n Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristölupapäätökseen liittyvät tuhkien vuosittaiset tarkkailuraportit tulee liittää vuosiyhteenvetotietoihin mahdollisin huomioin tuhkan laatumuutoksista. (Vert. kohta 13.)

(YSL 6 §, 49 §, 52 §, 62 §)

9. Vastuuhenkilöt

Alueella tulee olla nimetty hoitaja. Vastaavan hoitajan muuttuessa nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Mikkelin seudun ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 7 §)

10. Onnettomuudet ja häiriötilanteet

Poikkeuksellisista häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista (kemikaalivahingoista), joista saattaa aiheutua merkittäviä päästöjä ympäristöön, on viipymättä ilmoitettava Etelä-Savon pelastuslaitokselle ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikölle.

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. Alueelle varataan turvetta tms. imeytysainetta, jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin.

(YSL 14 §, 52 §, 134 §, YSA 16 §)

11. Tiedottaminen

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lupapäätöksessä annetut ohjeet ja vaatimukset toiminnan järjestämisestä annetaan tiedoksi myös kaikille alueella toimiville urakoitsijoille.

Alueille tulee antaa osoitteet (GPS -lukemat). (YSL 6 §)

12. Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta tai toiminnan harjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava Mikkelin seudun ympäristöpalveluille.

Vuosittaisen perusparantamisen loputtua kohteet tulee viimeistellä ja siistiä siten, että alue kokonaisuudessaan sopii luontaisella tavalla muuhun ympäröivään maastoon. Lisäksi tarpeettomat rakenteet, rakennelmat ja merkinnät on poistettava.

(YSL 7 §, 8 §, 43 §, 94 §, 172 §, JL 72 §)

13. Kirjanpito ja raportointi

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa sijoitetuista tuhkamääristä.

Kirjanpitotiedoista tehdään vuosiyhteenveto, joka toimitetaan toukokuun loppuun mennessä Mikkelin seudun ympäristöpalveluille. Vuosiyhteenvedossa tulee olla mukana tuhka-analyysitulokset.

Yhteenvedossa tulee raportoida alueelle loppusijoitetut jätteet (laatu ja määrä). Laatu ilmaistaan jätekoodin mukaisesti.

(YSL 4 §, 5 §, 83 §, JL § 12, § 118, § 122)

Huomautus: Tämä lupa on myönnetty voimalaitostuhkien loppusijoituspaikaksi. Mikäli alueella on syytä epäillä pilaantumista, käsitellään asia ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisena asiana.

Lupapäätöksen tiedot toimitetaan ELY -keskukselle MATTI -tietokantaan merkitsemistä varten.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukaisesti ei toiminta suunnitellulla sijoituspaikalla aiheuta ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, kohtuutonta rasi-tusta naapureille tai muuta tässä laissa tarkoitettua haitallista seurausta, joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Luvassa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan annettava tarpeelliset määräykset mm. päästöistä, jätteistä, toimista, joilla ehkäistään, vähennetään, selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta tai rajoitetaan ne mahdollisimman vähäisiksi (ennalta varautumisvelvollisuus, YSL 15 §) ja noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituk-senmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä, kuten työme-netelmiä (parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi, YSL 53 §).

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on yleisenä periaatteena ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaisesti, että siinä käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Tätä ajatusta voidaan toiminnassa huomioida laitetekniikan osalta. Sijoituspaikan valinnassa noudatetaan YSL:n 11 §:ää.

Toiminnanharjoittajan on oltava ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan riittä-västi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja hai-tallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus).

Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jä-tettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maape-rän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin ver-rattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto).

Ympäristönsuojelulain 17 §:n mukaan ainetta ei saa panna tai johtaa sellai-seen paikkaan tai käsitellä siten, että toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää (pohjaveden pilaamiskielto).

Jätelain (646/2011) mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mu-kaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on vähennet-tävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy,

jätteen haltijan on ensisijaisesti valmistettava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Määräyksessä 1 ja 11 on annettu ehto toiminta-alueen koosta ja merkitsemisestä, jotta lupaa voidaan sijoittamisen osalta valvoa. Selkeät merkinnät maastossa ovat täytön edistymisen seurannan kannalta tarpeen. Suunnitelmallinen toiminta ja merkinnät ovat alueen turvallisen käytön kannalta välttämättömiä. Lisäksi määräyksellä 11 varmistetaan tiedonkulku toiminnanharjoittajan ja alueella toimivien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden välillä.

Lupamääräyksellä 2 on rajattu pois muun jätteen sijoittaminen perusrannettaviin tiekohteisiin.

Määräyksillä 3 (toiminta-aika) ja määräyksellä 5 (melu) vähennetään naapurustolle mahdollisesti aiheutuvia haittoja, samoin kuin pölyehdolla (määräys 6). Meluun liittyvä ohjearvo perustuu valtioneuvoston päätöksen (993/92) soveltamiseen ja yleiseen vaatimustasoon ympäristöluvuissa.

Määräyksillä 4, 7, 8, ja 10 ehkäistään mm. maaperän ja vesistön pilaantumisen vaaraa. Luvassa on ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan annettava tarpeelliset määräykset päästöjen vaikutusten tarkkailusta. Toiminnanharjoittajan on oltava ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaisesti riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista (selvilläolovelvollisuus).

Sinkki ja sulfaatti ovat tuhkanäytteiden laadunvarmistusanalyseissä olleet koholla verrattuna eri ohjearvoihin. Tuhkan vanhentaminen vähentää tiettyjen haitta-aineiden määrää. Sinkki ja sulfaatti ovat kuitenkin liukoissa muodossa. Kentän asianmukaisella rakenteella voidaan vähentää liukoisuutta. Kyseisissä tieosuuksissa ennakolta arvioiden voidaan olettaa, että haitta ympäristöön ei aiheuttaisi ympäristölle liiallista kuormitusta. (Määräys 1, 2, 7, 8)

Toiminnassa tulee olla henkilö/henkilöitä, jotka tuntevat ympäristönsuojelulain-säädännön ja ympäristölupapäätöksen sisällön ja joka/jotka vastavat siitä, että päätöstä noudatetaan. (Määräys 9).

Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä. Välittömillä

toimenpiteillä vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia haittoja. (Määräys 10).

Määräys 12 on tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen muutostarpeen varalta.

Määräyksellä 13 varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätettä eikä tarpeetonta muutakaan materiaalia.

Luvan lausunto ja muistutus on huomioitu pintavesinäyte seurannassa. Kaivojen sijainti on tarkentunut sekä pohjaveden virtaussuunta. Näytteenotto-kaivojen rakentamismääräyksessä on huomioitu ELY -keskuksen lausunto.

Ympäristönsuojelulain 172 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voidaan määrätä antamaan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. (Määräys 8)

Toiminnalle ei vaadita ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaista vakuutta, koska kysymyksessä on ei ole yhdyskuntajätteen kaatopaikka.

Luvan voimassaolo

Tämä lupapäätöksen viimeinen voimassaolo päivä on 31.12.2024.
(YSL 87 §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): § 6 (selvilläolovelvollisuus), § 7 (velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista), § 11 (sijoituspaikan valinta), § 14 (pilaantumisen torjuntavelvollisuus), § 15 (ennaltavaruusvelvollisuus), § 16 (maaperän pilaamiskielto), § 17 (pohjaveden pilaamiskielto), § 19 (kemikaalien käyttöä koskevat erityiset velvollisuudet), § 20 (yleiset periaatteet ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa), § 22 (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen), § 27 (yleinen luvanvaraisuus), § 34 (toimivaltainen lupaviranomainen), § 39 (lupahakemus), § 42 (lausunnot), § 43 (muistutukset ja mielipiteet), § 44 (lupahakemuksesta tiedottaminen), § 48 (lupaharkinnan perusteet), § 49 (luvan myöntämisen edellytykset), § 52 (lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi), § 53 (parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi), § 59 (vakuus), § 62 (seuranta- ja tarkkailumääräykset), § 70 (lupamääräyksen ja valtioneuvoston asetuksen suhde), § 83 (lupapäätöksen sisältö), § 84 (lupapäätöksen antaminen), § 85 (lupapäätöksestä tiedottaminen), § 87 (luvan voimassaolo), § 94 (toiminnan lopettaminen), § 134 (velvollisuus ilmoittaa pilaantumisen vaarasta) § 172 (tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus), § 190 (muutoksenhaku), § 191 (valitusoikeus), § 198 (päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus), § 205 (maksut)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (714/2014): § 2 (kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat, § 3 (lupahakemuksen sisältö), § 4 (hakemukseen liitettävät tiedot), § 6 (lisätiedot jätteistä ja jätehuollosta), § 11 (kuulutus lupahakemuksesta ja asiakirjojen nähtävilläpito), § 12 (lupahakemuksesta pyydettyt lausunnot), § 13 (lupa-asian käsittely), § 16 (kaatopaikkaa koskevan lupapäätöksen määräykset)

Jätelaki (646/2011): 8 § (yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä), 12 § (selvilläolo- ja tiedonsaantivelvollisuus), 13 § (jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen, 15 § (jätteiden erillään pitovelvollisuus), 72 (roskaamiskielto) 73§ (roskaajan puhdistamisvelvollisuus), 118 § (kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus), 122 § (tiedonsaantioikeus)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): 2 §, liite 4 (muutos, Vna 86/2015)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007), liite: Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017)

Naapuruussuhdelaki (26/1920): 17 §, 18 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

HUOMAUTUS

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan esittämättä noudatettava. (YSL 70 §)

YMPÄRISTÖLUPAMAKSUTAKSA

Ympäristölupapäätöksestä peritään Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan (30.1.2019, Liite 1 §) mukaisesti 1800 euroa. (4 htp a' 450 €)

Ympäristölupamaksusta saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on liitteenä.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on liitteenä.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 84 §, 85 §)

Antopäivä on 30.8.2019

Hanna Pasonen
ympäristöpäällikkö

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Päätös

Hakijalle

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärintie 14, 50100 Mikkeli, kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi, myös ELY-keskuksen MATTI- tietokannan ylläpitäjälle


Laskutus

Valmistelijalle

Tiedoksi

Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta (7 kpl, julkipanokuulutus)

Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla sekä osoitteessa www.julkipano.fi



© Maanmittauslaitos, lupa nro 39/MYYM19

Mittakaava 1:10000

Karttikohde UM51221

UPM MET SA

Pvm 29.03.2019

Paikallisuus:
1516R

Kiinteistönumero:
461-528-0031-0028

Omitaja:
UPM Kymmene Oyj 070416721

Paikallisuus:
Aemio Merja 02041 60123

TILA MUSTI

