

**MIKKELIN SEUDUN
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**
PL 33, 50101 MIKKELI

PÄÄTÖS 6 / 2020

Maa-aineslain (555/1981)
4 §:n ja ympäristönsuojelulain
(527/2014) 27 §:n mukaisessa
lupa-asiassa.

Päätöksessä on liitteineen 25
sivua.

MAA-AINESLUPA JA YMPÄRISTÖLUPA /ANTINMÄEN MAA-AINESALUE, PERTUNMAA

ASIA

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupahakemus maa- ja kiviainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus kallion louhintaan ja kiven murskaukseen sekä kierrätysasfaltin ja -betonin vastaanottamiseen, murskaamiseen ja hyötykäyttöön toimittamiseen Pertunmaan Antinmäen tilalle 588-403-1-430.

Kiinteistön sijainnin osoittava kartta on päätöksen liitteenä.

Laitoksen sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35FIN):
6808793 (pohjoinen N)
476749 (itä E)

HAKIJA

Maanrakennus Leppä Ky

KIINTEISTÖNOMISTAJA

Kiinteistön omistaa Jari Leppä. Hakijalla on vuokrasopimus kiinteistön omistajan kanssa alueen käyttämisestä lupahakemuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista maa-aineslain 4 §:n perusteella.

Maa-aineslaki, muutos (424/2015 4 a §): Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 c) ja e) ja 13 f) kohdan mukaisena toimintana.

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n 1 momentin 6 a) ja b) sekä 12 b) kohdan mukaan kyseinen toiminta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltäviin lupa-asioihin.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty Lupapisteeseen 19.3.2020.

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne

Alueella on aiemmin harjoitettu maa-ainestenottotoimintaa.

Pertunmaan kunnan teknisten ja ympäristöpalvelujen lautakunta myönsi 10 vuoden ajan voimassa olevan maa-aineslupan 5.11.2013 § 49.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan 25.9.2011. Vaasan hallinto-oikeus piti ympäristölautakunnan päätöksen voimassa antamallaan päätöksellä 30.5.2012 muutoin, mutta lyhensi voimassa oloaika.

Nyt haetaan samalla yhteislupahakemuksella sekä maa-aines- että ympäristölupaa toiminnan jatkamiselle ja ottoalueen laajentamiselle.

Kaavoitus

Etelä-Savon maakuntakaavassa ei ole asetettu ottoalueelle aluevarauksia.

Alueen tuntumassa on voimassa Pertunmaan rantayleiskaava, joka on hyväksytty 16.10.2006. Ottoalue ei sijoitu kaava-alueelle.

TOIMINNAN SIJAINNAN YMPÄRISTÖN TILA, LAATU JA KOHTEET, JOIHIN TOIMINNALLA ON VAIKUTUSTA

Kallioalue on Pertunmaan kunnan Höltän kylässä, tilan Antinmäki sisällä. Se sijoittuu Hattuhonka -nimisen mäkialueen koillisrinteeseen ja rajoittuu lou-

nais- ja kaakkoisreunoiltaan mäen lakialueeseen. Itälaidaltaan suunnittelu-alue rajoittuu olemassa olevaan ottoalueeseen ja pohjois-/koillisreunaltaan metsäautotiehen. Alue on havupuustoista metsämaata.

Ottamisalue sijoittuu vanhalle kiviainesten ottoalueelle ja sen laajennusalueelle. Ottoalueella tai toiminnan vaikutusalueella ei ole Natura- eikä luonnonsuojelukohteita. Ottoalueen ympäristö on metsätalouskäytössä. Alueelta on tehty luontoselvitys 10.6.2013. Luontoselvityksen mukaan maa-ainestenotto ei uhkaa erityisiä luonnonarvoja.

Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle.

Lähin vapaa-ajanasunto on noin 300 metrin päässä Ylä-Rievelin Eevanlahdella. Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin 550 metrin etäisyydellä alueen länsipuolella ja noin 500 metrin etäisyydellä luoteispuolella.

Lähimmät vesistöt ovat Ylä-Rieveli noin 320 metrin ja Paskolampi noin 700 metrin päässä ottoalueesta.

TOIMINNAN LAAJUUS JA MUUT TOIMINTATIEDOT

Yhteislupaa haetaan 10 vuoden ajalle.

Ottamistoimenpiteet

Suunnittelualue on kartoitettu Maanmittauspalvelu Puttonen Oy:n toimesta.

Ottamistoiminnan pohjan alimpana tasona pidetään nykyistä pohjan tasoa +93.50 (N60). Mikäli ottamistoiminnan aikana havaitaan pohjavettä, jätetään alimman ottotason ja pohjaveden väliin vähintään kahden metrin suojakerros.

Ottamisen edetessä pohja tasataan puhtailla maa-aineksilla siten, että tasattu pinta on ottoalueen pohjoisreunalla tasossa n. +95.80 (N60). Tasattu pinta nousee etelään päin mentäessä tasoon n. +97.50 (N60).

Ottamisalueen pohja muotoillaan viettäväksi kohti pohjoista/koillista, jolloin alueen pintavalumavedet voidaan johtaa keräilyojan kautta aiemmin rakennettuun laskeutusaltaaseen ja altaasta maastoon.

Pintamaat kuoritaan pois ottamistoiminnan edetessä ja välivarastoidaan ottoalueen reunoille, joista ne käytetään toiminnan loputtua luiskauksiin ja maisemointiin. Alueelle tuodaan paluukuormina puhtaita maa-aineksia, joita käytetään alueen tasaamiseen ja maisemointiin.

Alueelle otetaan vastaan kierrätysasfalttia ja -betonia enintään 20 000 tn vuodessa. Asfaltti tulee pääsääntöisesti lähialueen vanhoista pihoista ja kaavateiden korjauksista. Asfaltti murskataan ja toimitetaan uuden asfaltin raaka-aineeksi.

Betoni tulee pääasiassa lähialueella purettavien rakennusten pohjista. Betoni murskataan ja käytetään tie- ja pohjarakenteisiin.

Lisäksi alueella seulotaan multaa. Mullan sekaan lisätään hiekkaa ja tarvittaessa kalkkia. Aluetta tullaan käyttämään myös kantojen välivarastointialueena.

Toiminta-aika

Hakemuksessa esitetään toiminta-ajoiksi seuraavat:

Poraus Ma-To klo 7.00 - 22.00, Pe klo 7.00 - 18.00

Louhinta ja räjäytys Ma-Pe klo 7.00 - 18.00

Murskaus Ma-To klo 7.00 - 22.00, Pe klo 7.00 - 18.00

Kuormaus ja kuljetus Ma-Pe klo 6.00 – 22.00, La-su klo 7.00 - 18.00

Energian käyttö

Murskauslaitoksen ja työkoneiden kevytpolttoöljyn kulutus on noin 0,4 litraa tuotettua kiviainestonnia kohden.

Liikenne

Raskaan liikenteen liikennemäärät ovat suurimmillaan noin 10 käyntiä vuorokaudessa. Keskimäärin liikennemäärät ovat noin viisi käyntiä vuorokaudessa.

YMPÄRISTÖKUORMITUS/TOIMINNAN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN JA PÄÄSTÖJEN HALLINTA

Melu ja värinä

Toiminta-alueen melulähteet ovat pyöräkuormaaja, murskaimet, seulasto ja kuljettimet. Lisäksi melua muodostuu kuormaus- ja kuljetusvälineistä. Toimet eivät aiheuta merkittävässä määrin värinää.

Kivi murskataan mahdollisimman kaukana häiriintyvistä kohteista ja mahdollisimman alhaisella tasolla ympäröivään maanpintaan nähden. Raaka-ainekasat ja tuotevarastot pyritään sijoittamaan varastointialueella siten, että ne muodostavat suojan häiriintyviin kohteisiin.

Nykyisen ottoalueen etelä- ja kaakkoisreunoille on rakennettu meluvalli rajoittamaan melun kulkeutumista eri ilmansuuntiin.

Toiminnasta aiheutuvia meluhaittoja on arvioitu Rambollin 24.5.2011 tekemässä melumallinnuksessa. Lisäksi Rejlers Oy on tehnyt alueella melumitauksia keväällä 2012. Tuleva louhinta siirtyy kauemmaksi häiriintyvistä kohteista.

Päästöt ilmaan

Toiminta aiheuttaa jonkin verran pölypäästöjä. Pölyä muodostuu ainesten käsittelyssä, kuormauksessa sekä liikennöinnissä. Pölyn muodostumista ja leviämistä estetään kallioseinämällä, varastokasojen sijoittelulla sekä tarvittaessa kastelemalla. Murskaimista ja seuloista aiheutuvaa pölyn leviämistä ehkäistään tarvittaessa peitteillä ja koteloinnilla.

Pölyn leviämiseen vaikuttaa sääolosuhteet, raekoko ja toimet pölyn rajoittamiseksi. Ottoalueen ympärillä kasvava puusto ja kastelu estävät pölyn leviämistä ympäristöön.

Soratien pölyämistä estetään kastelulla ja tarpeen mukaan suolauksella.

Pölynsidontaan käytettävä vesi tuodaan alueelle tarvittaessa säiliöautolla tai pumpataan alueella sijaitsevasta laskeutusaltaasta.

Maaperä, pohjavedet ja pintavedet

Toiminnalla ei ole maaperää tai pohjavettä pilaavaa vaikutusta. Alue on pääasiassa sora- tai murskepintainen. Alueella, jolla käsitellään poltto- ja voiteluaineita, varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta riittävä määrä.

Toiminta ei aiheuta jätevesipäästöjä. Ottoalueella pinnan tasaus ja muotoiltu toteutetaan siten, että pintavesilammikoita ei pääsisi syntymään.

Jätteet

Hakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Pintamaat (2500 m³ltr ja seulontakivet 300 m³ltr käytetään ottoalueen maise-mointiin). Kannot ja hakkuutähteet 350 m³ltr haketetaan.

Metallijätettä arvioidaan syntyvän 1500 kg/a. Se toimitetaan Kuusakoski Oy:lle Heinolaan. Akut (100 kg/a) ja jäteöljy (1000 kg/a) toimitetaan vaarallisen jätteen keräyspaikkaan. Sekajäte (100 kg/a) on järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä.

Vaikutukset ympäristöön

Hakemuksen mukaan ottotoiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta ympäristöön. Arvioinnissa huomioidaan murskaustoiminnan lyhytkestoisuus ja toiminnan pienimuotoisuus. Toimintavuotta kohti murskausaika on noin 10-15 päivää.

Vaikutukset viihtyvyyteen ja ihmisen terveyteen

Toiminta ei aiheuta haittaa ihmisten terveydelle eikä alenna ympäristön yleistä viihtyvyyttä.

Aiemmin tehtyjen melumittaustulosten perusteella voidaan todeta, että melutasot eivät ylitä valtioneuvoston antamia päivääkaisen ympäristömelun ohjearvoja. Toiminta-alueelle tehty meluvalli estää tehokkaasti melun leviämisen.

Vaikutukset luontoon, luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön

Toiminnalla ei ole vaikutusta seudun maisemakuvaan, koska ottotoiminta jää ympäristöä alemmaksi. Ainoastaan paikallismaisema muuttuu jonkin verran. Ottamistoiminnan loputtua alue muuttuu vähitellen ympäristöönsä sopivaksi metsäpeitteiseksi alueeksi. Vaihtoehtoisesti alueen käyttö jatkuu ottotoiminnan jälkeen varastoalueena.

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön

Vaikutukset vesistöön arvioidaan vähäisiksi, eikä niitä voida eriyttää vesialueeseen kohdistuvasta muusta kuormituksesta.

Vaikutukset ilman laatuun

Toiminnalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta ilman laatuun toiminta-alueen ulkopuolella.

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Toimimalla ottamissuunnitelman mukaisesti, toiminnasta ei arvioida aiheutuvan maaperän pilaantumista eikä haittaa pohjaveden tilaan.

HAKIJAN ARVIO PARHAASTA KÄYTTÖKELPOISESTA TEKNIIKASTA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ (BEP)

Alan parhaana mahdollisena tekniikkana voidaan pitää kaikkia raaka-aineiden kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia, kuten pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset. Toiminnassa käytetään parasta

mahdollista tekniikkaa. Kalusto pidetään kunnossa ja toiminnoissa käytetään ammattitaitoista henkilökuntaa.

TOIMINNAN RISIARVIOINTI JA ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN

Toiminnan suurimpia riskejä ovat poltto- ja voiteluaineiden käsittely sekä koneissa käytettävien hydraulikkaletkujen sekä polttoaineiden pääsy häiriö- tai onnettomuustilanteissa pinta- ja pohjaveteen. Kaikki toiminta-alueella työskentelevät työntekijät ja urakoitsijat ovat tietoisia ympäristö- ja maa-ainesten ottolupaehdoista siltä osin kuin se heidän työtään koskee.

Häiriön sattuessa, käyttäjä keskeyttää toiminnon ja häiriö poistetaan ennen työn jatkamista. Työmaaliikenteeseen kohdistuvaa riskiä vähennetään rajoittamalla nopeuksia sekä varustamalla kuljetusajoneuvot ja työkonet peruutusvaroitukseen.

Suojaimien käyttö ja turvasäännösten noudattaminen vähentää henkilövahinkojen syntymistä. Ensisammutuskalusto pidetään saatavilla mahdollisten syttymispaikkojen läheisyydessä.

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Käyttötarkkailua tehdään päivittäin toiminnan ollessa käytössä. Ongelma-kohtiin puututaan välittömästi ja mahdolliset häiriötilanteet korjataan parhaalla mahdollisella tavalla.

Päästö- ja vaikutustarkkailu

Toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti. Toiminnasta aiheutuvaa melua ja pölyä seurataan aistinvaraisesti. Pöly- ja melumittauksia tehdään, jos erityinen syy niin vaatii.

Raportointi

Toiminnasta tehdään vuosiraportti, jossa esitetään toiminnan ja sen vaikutusten kannalta merkitykselliset asiat kuten raaka-aineiden määrät, jätteen määrä ja käsittely sekä tiedot merkittävistä häiriötilanteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

ASIAN KÄSITTELY

Kuuluttaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Mikkelin kaupungin ja Pertunmaan kunnan verkkosivulla ja osoitteessa www.julkipano.fi 28.3. – 6.5.2020 välisenä ai-

kana. Lähikiinteistöjen haltijoille (23 kpl) on lähetetty tieto lupahakemuksen vireilläolosta kirjeenä. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana myös Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä.

Muistutukset

Hakemuksesta ei saatu muistutuksia.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunto terveystarkastajalta.

Lausunnossaan 6.5.2020 terveysvalvonta arvioi ennalta, että toiminta ei aiheuta terveyshaittaa lähialueen kiinteistöillä oleskeleville. Häiriintyvien kohteiden läheisyys on kuitenkin huomioitava toiminnassa erityisesti melun- ja pölyntorjunnan osalta. Melun- ja pölyntorjunta tulee tehdä hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Hakijan vastine

Hakija totesi, että hän ei näe tarvetta vastineeseen.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta on tarkastanut maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen ja siitä annetun lausunnon.

Ympäristölautakunta myöntää hakijalle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesten ottamisluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kallion louhinnalle ja kiven murskaukselle sekä kierrätysasfaltin ja -betonin vastaanottamiseen, murskaamiseen ja hyötykäyttöön toimittamiseen edellyttäen, että toimet toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset maa-aineslupa-

1. Luvassa määrätty uusi vakuus tulee olla asetettuna ennen ottamisen jatkamista. Vanha vakuus voidaan vapauttaa sen jälkeen, kun nykyisen luvan tarkoittama alue on lopputarkastettu.
2. Kaivualueelta, joka tulee olla merkittynä maastoon ennen ottamisen aloittamista, saa ottaa kalliota suunnitelman mukaiselta rajatulta 2 ha alueelta enintään 100 000 m³-ktr.

3. Alin ottotaso tulee olla kaksi (2) metriä pohjavesipinnan yläpuolelle. Pohjaveden korkeus voidaan arvioida lähialueen pintavesien pinnan tason avulla tai muulla luotettavalla tavalla (pohjavesiputket).
4. Hakemuksen alin ottotaso +93.50 (N60) merkitään maastoon korkopukien avulla tai muutoin niin, että se on alueella nähtävissä.
5. Alueelle maisemointitarkoituksessa vastaanotettavista puhtaista maista tulee pitää kirjaa. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi, mistä ne ovat peräisin ja kuinka paljon niitä on kulloinkin sinne otettu vastaan.
6. Ottamistoiminnan aikana alueen jyrkät reunat tulee suojata/merkitä varoitusmerkinnöin ja -nauhoin putoamisvaaran ehkäisemiseksi. Lopullisessa tilanteessa alueen reunat tulee ensisijaisesti luiskata siten, että ne ovat turvallisia. Kalliojyrkänteiden reunalle tulee asentaa metalliverkkoaita.
7. Ottamisalueella ei saa säilyttää polttoaineita tai muita öljytuotteita, eikä suorittaa koneiden korjaus- ja huoltotöitä ilman pakottavaa tarvetta.
8. Luvan haltijan tulee ennen ottamistoiminnan aloittamista laatia kemikaalivahingon torjuntasuunnitelma työnaikaisen öljy- tai kemikaalivahingon varalta.

Mikäli öljyä tai muuta pohjavesille haitallista ainetta kuitenkin pääsee maaperään tai pintavesiin, luvan saajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan poistamiseksi ja vahingosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle. Kaikista alueella tapahtuvista ympäristöpilaantumisen vaaraa aiheuttavista vahingoista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle vuosittain edellisenä vuonna otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun loppuun mennessä. Ilmoitus tulee tehdä valtakunnalliseen Notto-rekisteriin rekisterinpitäjän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. (ML 23 a §, ML 23 b §)
10. Jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä hakemuksen liitteenä olevassa ottamissuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Alueelle istutetaan puuntaimet, mikäli alueen metsittyminen ei käynnisty luontaisesti.
11. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisen edustaja suorittaa lopputarkastuksen ottamistoiminnan päättymisen jälkeen tai luvan voimassaoloajan kuluttua umpeen.

12. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Mikäli luvan haltija menee konkurssiin ja pesä jatkaa otto-toimintaa, tulee siitä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtää lupa 6 kk:n kuluessa konkurssin alkamisesta toiselle haltijalle. Ellei ilmoitusta tai siirtoa ole tehty, lupa raukeaa ja viranomaisen teettää tarpeelliseksi katsomansa jälkihoitotyöt käyttämällä vakuutta. (MAL 13 a §).

Vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta

Hakijan on asetettava yhteensä 11 000 € vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta.

Vakuuden tulee olla voimassa 31.7.2031 asti tai siihen saakka, kunnes alue on maisemoitu ja lopputarkastettu. (ML 12 §)

Lupaviranomainen voi erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettamisesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä lupamääräyksessä 10 tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Lupaviranomainen palauttaa vakuuden hakijalle, kun ottamisalue on lopputarkastuksessa katsottu hyväksyttävästi jälkihoidettu.

Vakuusohje

Asetettavan vakuuden tulee olla ympäristölautakunnan 20.4.2017 hyväksymän vakuusohjeen mukainen.

Lupamääräykset ympäristölupa-

1. Toiminta

Kallion porausta saa alueella tehdä 16.8. – 31.5. välisenä aikana arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7 – 21 ja perjantaisin klo 7 - 18.

Kivenmurskausta saa alueella tehdä 16.8. – 31.5. välisenä aikana arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7 – 22 ja perjantaisin klo 7 – 18.

Kiviaineksen räjäytystyötä ja rikotusta saa tehdä 16.8. – 31.5. välisenä aikana arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8 – 18 aikavälillä.

Kuormaaminen ja kuljetukset on tehtävä pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 6 – 22 välisenä aikana. Erityisestä syystä niitä voi tehdä lauantaisin klo 7 – 18.

Alueella ei muutoin toimita viikonloppuisin, arkipyhinä eikä sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä.

(YSL 20 §, 52 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010)

2. Melu ja tärinä sekä näiden tarkkailu

Louhinnasta ja murskauksesta sekä toimintaan liittyvästä liikenteestä aiheutuva päivittäinen (klo 7-22) ekvivalenttinen melutaso ei saa ylittää 55 dB(A) lähimpien asuintalojen, eikä 45 dB(A) lähimpien vapaa-ajanasuntojen piha-alueilla.

Meluntorjunnassa käytetään meluvalleja, kallioseinämiä tai pysyväisluonteisia varastokasoja.

Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti, pääsääntöisesti ennalta määriteltynä ajankohtina.

Räjäytyksistä ja toimintajaksoista ilmoitetaan etukäteen Mikkelin seudun ympäristöpalvelut-yksikköön ja lähimmille kiinteistöjen omistajille.

Räjäytyksiin liittyvät tarvittavat rakennekatselmukset ja tärinämittaukset tehdään lähimmillä kiinteistöillä.

Mahdollisesti tarvittavista melumittauksista sovitaan erikseen tarkemmin toiminnanharjoittajan kanssa.

(YSL 6 §, 20 §, 52 §, 62 §, NaapL 17 §, 18 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010)

3. Ilma- ja pölypäästöt

Murskausaseman laitteet on riittävällä huollolla pidettävä kunnossa siten, että pölypäästöt jäävät mahdollisimman pieneksi. Pölyäminen tulee estää tämän lisäksi tarvittaessa kiviainesta kastelemalla.

Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Toiminta-alue ja kuljetukset on hoidettava siten, että toiminnasta aiheutuva pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Pölyäminen on tarvittaessa estettävä vedellä kastelemalla. Alueelle johtavaa tietä tulee tarvittaessa kastella.

Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston ilmanlaatuasetuksessa 79/2017 annettuja raja-arvoja lähimpien häiriölle altistuvien asuin- tai vapaa-ajankiinteistöjen kohdalla.

Pölyn leviämistä tarkkaillaan tarvittaessa aistinvaraisen tarkkailun lisäksi lähialueella tehtävin mittauksin.

(YSL 6 §, 20 §, 52 §, 53 §, 62 §, VNA 711/2001, NaapL 17 §, 18 §, VNA 800/2010)

4. Kemikaalit

Toiminnassa tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava asianmukaisesti merkityissä säiliöissä siten, ettei niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Säiliöiden tulee olla joko kaksivaippaisia tai kiinteästi suoja-altaallisia.

Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä. Polttoainesäiliön tankkausyh-teessä on oltava laite, joka estää painovoimaisesti ja lappoutumalla tapah-tuvan polttoainevuodon. Polttoaineen varastointiin ja käsittelyyn liittyvien rakenteiden kunto on tarkastettava ennen käyttöönottoa.

Öljysäiliöt tulee tarkastaa vähintään 10 vuoden välein tai niiden tarkastuk-sessa saaman tarkastusvälimääräyksen mukaisesti.

Tankkauspaikka ja muut kohdat, joissa käsitellään maaperälle tai pohjave-delle haitallisia aineita, on tiivistettävä siten, että ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maaperään tai pohjaveteen estetään.

Kuormauskalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita kemikaaleja ei pääse maaperään tai pohjave-teen.

Räjähteitä sekä pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita ei saa käyttää siten, että niistä voi aiheutua maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaa-raa.

(YSL 16 §, 19 §, 20 §, 52 §, VNA 800/2010)

5. Hyödynnettävät jätteet

Betonin ja asfaltin murskausta saa tehdä alueella 16.8. – 31.5. välisenä ai-kana arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7 - 22 ja perjantaisin klo 7 - 18. (YSL 52 §, NaapL 17 §, 18 §)

Alueella saa ottaa vastaan ja varastoida hakemuksen mukaisesti käytöstä poistettua betonia ja asfalttia. Toiminnanharjoittajan on tarkastettava be-toni- ja asfalttijäte. Se ei saa sisältää kivihiilitervaa, vaarallista jätettä, kuten öljyä tai vaarallisia kemikaaleja, eikä siihen kuulumatonta materiaalia.

Alueella ei saa varastoida em. materiaaleja yli kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä. Betonimurske tulee toimittaa tie- ym. pohjarakenteisiin. Asfalttijäte toimitetaan uuden asfaltin valmistukseen.

(YSL § 34, § 52, § 58 §, YSA § 2, VNA (331/2013) 3 §)

Alueella hyödynnettävän jätteen laatua valvotaan valvontatutkimuksin valtioneuvoston asetuksen 843/2017 (eräiden jätteiden hyödyntäminen maa- rakentamisessa) mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan tulee tutkituttaa murskattu betonierä ennen sen jatkokäyttöön toimittamista. Jätteen haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoisuus määritettynä ko. asetuksen liitteen 2 mukaisesti ei saa ylittää taulukossa 1 annettuja raja-arvoja eikä jäte sisällä epäpuhtauksina muitakaan haitallisia aineita siten, että sen hyödyntämisestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Tutkimustulokset tulee toimittaa tiedoksi Mikkelin seudun ympäristöpalveluille.

Betoni- ja asfalttijätteen siirron mukana purkukohteesta hyödyntämisalueelle on oltava jätteen haltijan laatima jätelain mukainen siirtoasiakirja, joka luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Jätteen vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja kolmen vuoden ajan.

(YSL 52 §, 58 §, 62 §, JL 121 §, VNA (179/2012) 24 §)

6. Muut jätteet

Toiminnassa syntyvät jätteet ja vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa hyödynnettäväksi. Vaaralliset jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa. Vaarallisista jätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpito tulee esittää pyydettyä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä romua tai muuta jätettä kuin luvassa tarkoitettua betonia ja asfalttia. Maa-ainesten ottamisessa syntyvä jäte on hyödynnettävä alueella tai kuljetettava alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi.

(YSL 52 §, 58 §, 113 §, JL 13 §, 29 §, 72 §, 118 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010)

7. Päästöt vesiin ja tarkkailut pinta- sekä pohjavesistä

Alueen vesitalous tulee hoitaa laskeutusaltaan avulla siten, etteivät toiminta-alueelta tulevien kastelu-, sade- ja sulamisvesien mukana kulkeutuvat kiintoaineet pääse suoraan alueen pohjoispuolella kulkevaan ojaan tai muihin pintavesiin.

Jos toiminnan epäillään aiheuttavan pintaveden pilaantumista, valvontaviranomainen voi lisäksi erikseen päättää tarvittavasta näytteenotosta.

(YSL 20 §, 52 §, VNA 800/2010)

8. Onnettomuudet ja häiriötilanteet

Alueelle on varattava turvetta tms. imeytysainetta, jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Jos öljyä tai muuta kemikaalia pääsee maahan tai sattuu muu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava vahinko tai poikkeuksellinen päästö, toiminnanharjoittajan on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Jos toiminnanharjoittaja ei itse tällöin kykene varmuudella torjuntatoimiin, jotka estävät maaperän tai muun ympäristön pilaantumisen, sen on hälytettävä pelastuslaitos apuun.

Häiriötilanteesta on mahdollisimman pian eli viimeistään kiireisten torjuntatoimien jälkeen ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja maaperän pilaantumisesta myös Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Työmaalla tulee olla näkyvillä pelastuslaitoksen ja ympäristöviranomaisten yhteystiedot.

Korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen estämiseksi on tehtävä mahdollisimman pian ja ilmoitettava näistä toimenpiteistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

(YSL 7 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 52 §, VNA 800/2010)

9. Tiedottaminen

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lupapäätöksessä annetut määräykset toiminnan järjestämisestä annetaan tiedoksi myös kaikille alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille. (YSL 52 §)

10. Toiminnan lopettaminen

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta, toiminnanhar-

joittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta sekä tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista. Yhteystiedot on pidettävä ajantasaisina.

(YSL 52 §, JL 72 §)

Vakuus

Toiminnanharjoittajalta ei ole vaadittu ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaista jätteenkäsittelyyn liittyvää vakuutta, koska kyseessä ei ole kaatopaikkatoiminta, eikä käsiteltävä jäte ole vaarallista jätettä.

Määräys kirjanpitoon ja raportointiin

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen käytöstä, tarkkailusta ja huoltotoimenpiteistä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ympäristölupaan liittyvä vuosiyhteenveto seuraavin tiedoin:

- Kokonaistoiminta-aika
- Louhitun kallion määrä ja murskeen tuotantomäärä
- Alueelle vastaanotetun ja hyödynnetyn asfaltti- ja betonijätteen määrä ja jatkotoimituspaikat
- Käyttötarkkailu- ja huoltotoimenpiteet
- Syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat
- Häiriötilanteet/onnettomuudet

(YSL 52 §, 62 §, 172 §, JL 118 §, 122 §)

Päätöksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 § ja MAL 21 §)

Ympäristölautakunta määrää luvan hakijan pyynnöstä, että toimintaa voidaan muutoksenhausta huolimatta jatkaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa 2 000 euron vakuuden lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Kyseessä on toiminnan jatkaminen olemassa olevalla toiminta-alueella. Täytäntöönpano ei tee siten muutoshakua hyödyttömäksi.

Luvan voimassaolo

Yhteisluvan viimeinen voimassaolo päivä on 31.7.2030, mihin mennessä alue on maisemoitu maa-ainelupahakemuksen liitteenä olevan ottosuunnitelman mukaisesti. (MAL 10 §)

Toiminnan olennaisille muutoksille tulee hakea uusi lupa. (YSL 29 §, MAL 4 a §)

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Alueen kaavoitus ei aseta esteitä luvan myöntämiselle.

Maa-ainesluvan myöntämisedellytykset on annettu maa-aineslain 3 §:ssä.

Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukaisesti ei kallionlouhinnan ja murskaamon toiminta suunnitellulla sijoituspaikalla aiheuta;

- Maa-aineslain 3 §:n mukaista kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista
- Eikä ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta tässä laissa tarkoitettua haitallista seurausta, joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta.

Lupapäätöksessä tulee antaa myös tarvittavat määräykset ottamistoiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä muista valvonnan kannalta tarpeellisista toimenpiteistä, jos seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta. (VNa maa-ainesten ottamisesta 6 §)

Lupamääräys 1. Uuden vakuuden tulee olla asetettuna ennen maa-ainesten ottamisen jatkamista.

Lupamääräys 2. Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta toiminta ei laajene laajemmalle alueelle kuin ottosuunnitelmassa on esitetty ja jolle maa-aineslupa on myönnetty.

Lupamääräykset 3 - 4. Pohjaveden tarkemman pinnan tason määrittämiseksi alueelle tulee tarvittaessa asentaa pohjavesiputket, mikäli sitä ei pystytä muuten luotettavasti arvioimaan. Korkopukin avulla alin ottotaso on luettavissa maastossa.

Lupamääräyksen 5 avulla varmistetaan, että alueelle mahdollisesti tuotava maa-aines on puhdasta ja soveltuu käytettäväksi alueen maisemointiin. Maa-ainekohteesta ei saa muodostua maankaatopaikkaa.

Lupamääräys 6. Toiminnan harjoittaja vastaa alueen turvallisuudesta. Louhintatyössä muodostuvat jyrkänteet on merkittävä jo työn aikana ja lopullisessa tilanteessa niihin on rakennettava pysyvät suoja-aidat. Tavoitteena tulee kuitenkin olla, ettei jyrkänteitä jää alueelle, vaan ne on luiskattu.

Lupamääräys 7. Maa-ainesten ottamispaikat eivät sovellu romujen tai muiden kuin luvassa määriteltujen jätteiden säilyttämiseen tai työkoneiden huoltamiseen. Tällä määräyksellä pyritään pitämään maa-ainestenottoalue siistin näköisenä ja turvallisena.

Lupamääräys 8. Kemikaalivahingon torjuntasuunnitelman avulla varaudutaan mahdollisiin öljyvahinkoihin.

Mikäli ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava vahinko tapahtuu, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja tiedotettava asiasta viranomaisia, jotta pilaantuminen ei leviä ja jo tapahtunut vahinko voidaan korjata.

Lupamääräys 9. Ottamistietojen ilmoittaminen on tarpeen luvan valvontaa varten, mutta se palvelee myös mm. tilastointia.

Lupamääräys 10. Alueen loppukäytöksi on ilmoitettu metsätalous tai alueen käyttäminen varastoalueena. Alue on oltava lopputarkastuksessa siisti ja muotoiluiltaan valmis loppukäyttöä varten. Tarvittaessa alueelle tulee istuttaa puuntaimet.

Lupamääräys 11. Kun luvanhaltija ilmoittaa ottamisen päättymisestä, alueelle tehdään lopputarkastus, jossa arvioidaan, onko alueen jälkihoito tehty hyväksyttävällä tavalla. Viranomainen poistaa kohteen valvontaohjelmastaan, päättää vakuuden palauttamisesta ja ilmoittaa edelleen ottamisen päättymisestä Notto-rekisteriin.

Lupamääräys 12. Haltijanvaihdoksesta tulee ilmoittaa välittömästi viranomaiselle, koska viranomaisen on hyväksyttävä se.

Luvassa määrätty vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta perustuu Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksaan 2020. Taksassa siistimis- ja tasauskustannusten laskentaperuste on 5 000 euroa/ha + 0,01 €/k-m³. Ottamisalue on 2 ha. Otettava maa-ainesmäärä on 100 000 k-m³. Kokonaisvakuusmaksuksi tulee 11 000 €.

Ympäristöluvassa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan annettava tarpeelliset määräykset mm. päästöistä, jätteistä, toimista, joilla ehkäistään, vähennetään, selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, värinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) säätelee toiminnan vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Asetuksen 3 §:n mukaan toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta.

Em. asetuksen mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnan etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

Asetuksen 800/2010 8 §:n mukaan, jos toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä, ei murskaamista, poraamista, rikotusta tai räjäytyksiä eikä kuormauksia saa tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä, vaan:

- 1) murskaaminen on tehtävä arkipäivisin klo 7–22 välisenä aikana;
- 2) poraaminen on tehtävä arkipäivisin klo 7–21 välisenä aikana;
- 3) rikotus on tehtävä arkipäivisin klo 8–18 välisenä aikana;
- 4) räjäytykset on tehtävä arkipäivisin klo 8–18 välisenä aikana; ja
- 5) kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkipäivisin klo 6–22 välisenä aikana.

Ympäristöluvassa voidaan erityisistä syistä sallia kuormaaminen ja kuljetus lauantaisin klo 7 – 18 välisenä aikana.

Kyseessä olevassa tapauksessa ottoalueen reunasta on lähimpään vapaa-ajan asuntoon matkaa noin 300 metriä.

Ympäristöluvan määräyksillä 1 ja 2 vähennetään lähimmille häiriöille altistuville kohteille toiminnasta aiheutuvaa melu- ja värinähaittaa.

Koska lähimpiin vapaa-ajanasuntoihin on ottoalueen kaakkoisreunasta matkaa noin 300 metriä ja noin 350 metriä, on vuosittaista toiminta-aikaa lyhennetty kesäajan osalta hakemuksessa esitetystä ajasta. Rikotus ja räjäytykset ajoitetaan arkipäiviin klo 8 – 18.

Alueella ei toimita viikonloppuisin, arkipyhinä eikä sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä.

Päivittäinen toiminta-aika on rajattu kaikkien muiden toimintojen kuin kuormaamisen ja kuljetuksen osalle välille klo 7 – 22.

Luvan määäämät meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 asetettuja ohjearvoja. Päiväaika alkaa klo 7 ja päättyy klo 22. Meluraja-arvot koskevat asumiseen ja loma-asumiseen käytettäviä alueita, hoito- ja oppilaitoksia palvelevia alueita, luonnonsuojelualueita sekä kaavoitettuja virkistysalueita.

Määräyksellä 3 pyritään ehkäisemään lähiympäristölle toiminnasta aiheutuvia pölypäästöjä. Hiukkaspitoisuuksista annetaan määräys sen varmistamiseksi, että pölyhaitat jäävät mahdollisimman pieniksi.

Pölymittauksia voidaan vaatia tarvittaessa tehtäväksi.

Määräyksillä 4, 5, 6 ja 7 varmistetaan, ettei maaperää, vesistöä tai pohjavettä pilata.

Määräyksellä 4 ehkäistään ennakkoon kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuvia mahdollisia ympäristövahinkoja.

Määräyksellä 5 ja 6 ohjataan jätteitä ja vaarallisia jätteitä asianmukaiseen käsittelyyn.

Betoni- ja asfalttijätteen murskausaika on sama kuin kivenmurskauksen aika.

Luvassa hyväksytyn jätteen kiertoaika tulee pitää lupamääräyksen 5 mukaisena, jottei alueesta muodostu kaatopaikkaa.

Murskatun jätteen laatututkimuksella varmistetaan, että se soveltuu käytettäväksi maarakentamisessa.

Määräyksellä 7 estetään toiminnasta aiheutuvien kiintoainesten kulkeutusta sade- ja sulamisvesien mukana ympäristön ojiin ja pintavesiin.

Määräys 8 on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi.

Määräyksellä 9 varmistetaan tiedonkulku toiminnanharjoittajan ja alueella toimivien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden välillä.

Määräys 10 on tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen muutostarpeen varalta. Lisäksi määräyksellä varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätteitä tai muutakaan tarpeetonta materiaalia ja maa-ainesluvassa mainitut jälkihuoltotoimenpiteet suoritetaan.

ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/1981): 3 § (ainesten ottamisen rajoitukset), 4 § (luvan varaisuus), 4 a § (maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely), 5 § (ottamissuunnitelma), 5 a § (kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma), 6 § (luvan myöntämisedellytykset), 7 § (lupaviranomainen), 10 § (luvan voimassaolo), 11§ (lupamääräykset), 12 § (vakuuden antaminen), 13 § (kuuleminen), 19 § (lupapäätöksen tiedoksianto ja lupapäätöksestä tiedottaminen), 23 a § (ilmoitusvelvollisuus).

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005): 1 § (maa-ainesluvan hakeminen), 2 § (ottamissuunnitelma), 3 § (kuuleminen), 4 § (lausunnot), 6 § (lupapäätöksen sisältö), 7 § (tarkastusmenettely), 8 § (toimenpiteet maa-ainesluvan voimassaolon aikana), 9 § (maa-aineslain mukaiset ilmoitukset).

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): § 6 (selvilläölovelvollisuus), § 7 (velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista), § 11 (sijoituspaikan valinta), § 14 (pilaantumisen torjuntavelvollisuus), § 15 (ennaltavaruusvelvollisuus), § 16 (maaperän pilaamiskielto), § 17 (pohjaveden pilaamiskielto), § 19 (kemikaalien käyttöä koskevat erityiset velvollisuudet), § 20 (yleiset periaatteet ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa), § 22 (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen), § 27 (yleinen luvanvaraisuus), § 29 (luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen), § 34 (toimivaltainen lupaviranomainen), § 39 (lupahakemus), § 42 (lausunnot), § 43 (muistutukset ja mielipiteet), § 44 (lupahakemuksesta tiedottaminen), § 48 (lupaharkinnan perusteet), § 49 (luvan myöntämisen edellytykset), § 52 (lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi), § 53 (parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi), § 58 (jäte- ja jätehuoltomääräykset), § 58 (jätteen käsittelytoiminnan vakuus), § 62 (seuranta- ja tarkkailumääräykset), § 70 (lupamääräyksen ja valtioneuvoston asetuksen suhde), § 71 (määräys

lupamääräysten tarkistamiseksi), § 83 (lupapäätöksen sisältö), § 84 (lupapäätöksen antaminen), § 85 (lupapäätöksen tiedoksianto ja lupapäätöksestä tiedottaminen), § 87 (luvan voimassaolo), § 113 (kaivannaisjätteitä koskevat määräykset), § 114 (kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma), § 172 (tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus), § 190 (muutoksenhaku), § 191 (valitusoikeus), § 198 (päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus), § 205 (maksut)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): § 2 (kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat, § 3 (lupahakemuksen sisältö), § 4 (hakemukseen liitettävät tiedot), § 6 (lisätiedot jätteistä ja jätehuollosta), § 11 (kuulutus lupahakemuksesta ja asiakirjojen nähtävilläpito), § 12 (lupahakemuksesta ja ilmoitusasiasta pyydettävät lausunnot), § 13 (lupa-asian ja ilmoituksen käsittely)

Eräistä naapuruussuhteista annettu laki (26/1920): § 17, § 18

Jätelaki (646/2011): § 12 (selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus), § 13 (jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen), § 29 (jätteen luovuttaminen), § 72 (roskaamiskielto), § 118 (kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus), § 121 (siirtoasiakirja), § 122 (tiedonsaantioikeus)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): § 24 (siirtoasiakirjaan merkitävät tiedot ja niiden vahvistaminen)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010, muut. 314/2017)

Suomen ympäristökeskuksen julkaisu 25/2010: Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa

Maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksat 2020 2 § (hyväksytty 22.1.2020 § 5 Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa)

Ympäristönsuojelun maksutaksat ja taulukot 2019 3 § (hyväksytty 30.1.2019 § 11 Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa)

MAA-AINESLUPA- JA YMPÄRISTÖLUPAMAKSU

Maa-aineslain mukaisista maksullisista suoritteista ja maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteiskäsittelystä määrätään maa-ainestaksassa.

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupa-hakemuksen yhteiskäsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen ympäristöluvan hinta ja puolet (50 %) maa-aineslain mukaisen ottamissuunnitelman tarkastamisen hinnasta.

Tästä päätöksestä peritään 3600 € + 690 € = 4290 €.

Luvanhaltijalta peritään vuosittain maa-aineslupaan liittyvää valvontamaksua kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. (MAL 23 §)

Maksuista saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitusosoitus on liitteenä.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä. (YSL 190 § ja 191 §)

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella (YSL 85 §).

Hanna Pasonen
ympäristöpäällikkö

Päätös

Hakijalle

Tiedoksi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Ympäristönsuojelun ja vesien käytön palvelut -yksikkö

Lausunnon antajalle

Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.

Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin ja Pertunmaan kunnan verkkosivulla ja osoitteessa www.julkipano.fi



